



GRAVEL BIKE COMPONENTS

グラベルバイクコンポーネンツ



リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット (最小/最大)	対応ロースプロケット (最小/最大)	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-RX825	直付	2 x 12	17T	40T	11T	34/36T	310g	¥48,601	IRD RX825A

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステアアングル	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-RX825	2 x 12	直付	47	48T	17T	63-66°	142g	¥24,736	IFDRX825F

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-RX825	リア: 12	右レバーのみ	*ハイローリックディスクプレーキ、リモートスイッチ・E-TUBEポート:1 ・リモートシフター用ポート:1*	415g	¥46,737	ISTRX825RA
	フロント: 2	左レバーのみ				

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
WH-RX880	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	635g	¥127,674	EWHRX880LFED70
	リアのみ	12スピード	700C	142	-	12mmE-スルー	HG-spline L2	762g	¥156,047	EWHRX880LRED70
							MICRO SPLINE	759g	¥156,047	EWHRX880LREDMS70



リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット (最小/最大)	対応ロースプロケット (最小/最大)	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-RX815	直付	2 x 11	17T	38T	11T	30/34T	287g	¥39,145	IRD RX815
RD-RX817		1 x 11	-	31T		40/42T	318g	¥43,550	IRD RX817

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステアアングル	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-RX815	2 x 11	直付	47	46-48T	17T	61-66°	135g	¥31,301	IFDRX815F

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード		
ST-RX815	リア: 11	右レバーのみ	ハイローリックディスクプレーキ、E-TUBEポート:2	373g	¥34,340	ISTRX815R		
	フロント: 2	左レバーのみ					¥34,340	ISTRX815L

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
WH-RX870	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	639g	¥127,674	EWHRX870LFED70
	リアのみ	12/11スピード	700C	142	-	12mmE-スルー	822g	¥132,403	EWHRX870LRED70





リアディレイラー

モデル NO.	ブリーケージ	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トッププロケット (最小/最大)	対応ロープロケット (最小/最大)	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-RX820	-	直付	2 X 12	17T	42T	11T	34/36T	270g	¥15,022	IRD-RX820
RD-RX822	GS SGS		1 X 12	-	35T	10T	45T	290g	¥15,022	IRD-RX822GS
				-	41T		51T	288g	¥15,022	IRD-RX822SGS

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウターギア	キャパシティ	チェーンステアアングル	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-RX820	2 X 12	直付	47	46-48T	17T	63-66°	96g	¥7,327	IFD-RX820F

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	平均重量 (170mm, BBパーツ除く)	希望小売価格 (税込)	発注コード
FC-RX820-1	1 X 12	40T	170	110	49.7	644g	¥29,410	IFCRX8201CX80
		42T				656g	¥29,410	IFCRX8201CX82
		40T				-	¥29,410	IFCRX8201DX80
		42T	-			¥29,410	IFCRX8201DX82	
		40T	172.5			-	¥29,410	IFCRX8201EX80
		42T	175			-	¥29,410	IFCRX8201EX82
FC-RX820-2	2 X 12	170	48-31T	110/80	47	710g	¥29,410	IFCRX8202CX81
		172.5				-	¥29,410	IFCRX8202DX81
		175				-	¥29,410	IFCRX8202EX81

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-RX820	リア: 12	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	289g	¥33,891	ISTRX820RBI
	フロント: 2	左レバーのみ	ハイドローリックディスク、アジャスタブルシートポスト用	283g	¥33,891	ISTRX820LI
	-	両レバーのみ		263g	¥30,889	ISTRX820LAI

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
BL-RX820	左レバーのみ	ハイドローリックディスク	222g	¥27,886	IBLRX820L

チェーン

モデル NO.	タイプ	表面処理	リンク数	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード	
CN-M8100	HG 12 スピード	クロマイジングピン	116L	252g (114L)	¥5,441	ICNM8100116Q	
			126L		¥5,893	ICNM8100126Q	
			138L		¥6,442	ICNM8100138Q	
CN-M7100	SIL-TEC (インナープレート) クロマイジングピン	116L	126L	252g (114L)	¥4,005	ICNM7100116Q	
					126L	¥4,325	ICNM7100126Q
					138L	¥4,693	ICNM7100138Q

カセットプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
CS-R7101	12	11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T	361g	¥8,718	ICSR710112134
CS-R8101		11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T	345g	¥13,420	ICSR810112134
CS-HG710		11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T	-	¥11,410	ICSHG71012136
CS-M8100		10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45T	461g	¥21,011	ICSM8100045
CS-M8100		10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T	470g	¥21,011	ICSM8100051
CS-M7100		10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-40-45T	513g	¥13,862	ICSM7100045
CS-M7100	10-12-14-16-18-21-24-28-33-39-45-51T	534g	¥13,862	ICSM7100051	

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
BR-RX820	ハイドローリック、対向 2 ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジンパッド (L05A-RF)	146g	¥9,904	IBRRX820F6RF
	ハイドローリック、対向 2 ピストン、リア用				136g	¥9,305	IBRRX820RDRF

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
WH-RX880	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	635g	¥127,674	EWHRX880LFED70
	リアのみ	12スピード	700C	142	-	12mmE-スルー	HG-spline L2	762g	¥156,047	EWHRX880LRED70
							MICRO SPLINE	759g	¥156,047	EWHRX880LREDDMS70

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-RX610	リア: 12	右レバーのみ	ハイドローリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	610g	¥25,081	ISTRX610RBI
	フロント: 2	左レバーのみ			¥25,081	ISTRX610LI

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
BL-RX610	左レバーのみ	ハイドローリックディスク	-	¥23,430	IBLRX610L

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	平均重量 (170mm, BBパーツ除く)	希望小売価格 (税込)	発注コード
FC-RX610-1	1 X 12	38T	165	110	49.7	-	¥20,834	EFCRX6101AXA8
		40T				-	¥20,834	EFCRX6101AXB0
		38T				812g	¥20,834	EFCRX6101CXAB
		40T	-			¥20,834	EFCRX6101CXB0	
		38T	172.5			-	¥20,834	EFCRX6101DXA8
		40T	175			-	¥20,834	EFCRX6101DXB0
FC-RX610-2	2 X 12	38T	46-30T	110/80	47	-	¥20,834	EFCRX6101EXA8
		40T				-	¥20,834	EFCRX6101EXB0
		38T				-	¥20,834	EFCRX6102AX60
		40T	811g			¥20,834	EFCRX6102CX60	
		38T	-			¥20,834	EFCRX6102DX60	
		40T	-			¥20,834	EFCRX6102EX60	

ホイール

モデル NO.	セット内容	リアスピード	ホイールサイズ	OLD (mm)	フロント	リア	仕様	重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
WH-RX570	フロントのみ	-	700C	100	12mmE-スルー	-	-	769g	¥38,357	EWHRX570LFED70
	リアのみ	11/10スピード		142	-	12mmE-スルー	HG-spline L	951g	¥43,473	EWHRX570LRED70
	フロントのみ	-	650B	100	12mmE-スルー	-	-	737g	¥38,357	EWHRX570LFED65
	リアのみ	11/10スピード		142	-	12mmE-スルー	HG-spline L	920g	¥43,473	EWHRX570LRED65



UNSTOPPABLE
1X12 ALL-DAY ADVENTURE
DRIVETRAIN

UNBEATABLE
1X12 RACE FOCUSED
DRIVETRAIN

UNDROPPABLE
2X12 DRIVETRAIN WITH
CLOSE GEAR STEPS



11speed



10speed

デュアルコントロールレバー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
ST-RX810	リア: 11	右レバーのみ	ハイドロリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	286g	¥33,760	ISTRX810RBI
	フロント: 2	左レバーのみ		284g	¥33,760	ISTRX810LI
	-	-		263g	¥30,856	ISTRX810LAIP
ST-RX600	リア: 11	右レバーのみ	ハイドロリックディスク、アジャスタブルシートポスト用	307g	¥25,845	ISTRX600RBI
	フロント: 2	左レバーのみ		306g	¥25,845	ISTRX600LI
ST-RX400	リア: 10	右レバーのみ	ハイドロリックディスク、ポリマーコーティング・シフトインナーケーブル	307g	¥19,076	ISTRX400RBI
	フロント: 2	左レバーのみ		306g	¥19,076	ISTRX400LI

ブレーキレバー

モデル NO.	セット内容	機能・特長	平均重量 (ペア)	希望小売価格 (税込)	発注コード
BL-RX810	左レバーのみ	ハイドロリックディスク	222g	¥27,117	IBLRX810L
BL-RX600	左レバーのみ	ハイドロリックディスク	227g	¥23,169	IBLRX600L
BL-RX812	右レバーのみ	ハイドロリックディスク (サブレバー)、バンドタイプ	79g	¥9,371	IBLRX812R
	左レバーのみ		79g	¥9,371	IBLRX812L

ディスクブレーキ

モデル NO.	仕様	マウントタイプ	ホースジョイントタイプ	パッド材質	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
BR-RX810	ハイドロリック、対向2ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジンパッド (L05A-RF)	141g	¥10,129	IBRRX810F6RF
	ハイドロリック、対向2ピストン、リア用				124g	¥9,463	IBRRX810RDRF
BR-RX400	ハイドロリック、対向2ピストン、フロント用	フラットマウント	ストレート	レジンパッド (L05A-RF)	-	¥7,337	IBRRX400F6RF
	ハイドロリック、対向2ピストン、リア用				-	¥6,674	IBRRX400RDRF

フロントディレイラー

モデル NO.	フロントXリア対応スピード	取付タイプ	チェーンライン (mm)	対応アウトクアア	キャパシティ	チェーンステアアングル	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
FD-RX810	2 X 11	直付	47	46-48T	17T	63-66°	96g	¥7,196	IFDRX810F
FD-RX400	2 X 10			46T	16T		96g	¥4,611	IFDRX400F

リアディレイラー

モデル NO.	取付タイプ	フロントXリア対応スピード	最大フロントギア歯数差	トータルキャパシティ	対応トップスプロケット (最小/最大)	対応ロースプロケット (最小/最大)	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
RD-RX810	直付	2 X 11	17T	40T	11T	30/34T	255g	¥15,241	IRD-RX810
RD-RX812		1 X 11	-	31T		40/42T	267g	¥15,470	IRD-RX812
RD-RX400		2 X 10	16T	41T		32/36T	303g	¥8,110	IRD-RX400

クランクセット

モデル NO.	リア対応スピード	歯数構成	クランク長 (mm)	ギア取付ピッチ径 (mm)	チェーンライン (mm)	平均重量 (170mm, BBパーツ除く)	希望小売価格 (税込)	発注コード	
FC-RX810-1	1 X 11	40T	170	110	49.7	644g	¥30,686	IFCRX8101CX80	
		42T				656g	¥30,686	IFCRX8101CX82	
		40T	172.5			-	¥30,686	IFCRX8101DX80	
		42T				-	¥30,686	IFCRX8101DX82	
		40T				175	-	¥30,686	IFCRX8101EX80
		42T					-	¥30,686	IFCRX8101EX82
FC-RX810-2	2 X 11	48-31T	170	110/80	47	710g	¥30,686	IFCRX8102CX81	
		172.5				-	¥30,686	IFCRX8102DX81	
		175				-	¥30,686	IFCRX8102EX81	
FC-RX600-1	1 X 11	40T	170	110	49.7	-	¥22,955	EFCRX600111AX80	
		42T				754g	¥22,955	EFCRX600111CX80	
		40T	172.5			-	¥22,955	EFCRX600111DX80	
		42T				-	¥22,955	EFCRX600111EX80	
		40T				-	¥22,955	EFCRX600112AX60	
FC-RX600-11	2 X 11	46-30T	170	110/80	47	817g	¥22,955	EFCRX600112CX60	
		172.5				-	¥22,955	EFCRX600112DX60	
		175				-	¥22,955	EFCRX600112EX60	
		165				-	¥20,035	EFCRX600102AX60	
FC-RX600-10	2 X 10	46-30T	170	110/80	47	821g	¥20,035	EFCRX600102CX60	
		172.5				-	¥20,035	EFCRX600102DX60	
		175				-	¥20,035	EFCRX600102EX60	
		165				-	¥20,035	EFCRX600102EX60	

チェーン

モデル NO.	タイプ、対応スピード	表面処理	リンク数	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
CN-HG701-11	HG-X11、11スピード	SIL-TEC (アウトナープレート) クロマイジングピン	116L	257g (114L)	¥5,234	ICNHG701111116
				255g (114L)	¥5,234	ICNHG70111116Q
CN-HG600-11	HG-X11、11スピード	SIL-TEC (インナープレート) クロマイジングピン	116L	257g (114L)	¥4,005	ICNHG601111116
				255g (114L)	¥4,005	ICNHG60111116Q
CN-HG54	HG-X、10スピード	クロマイジングピン		273g (114L)	¥2,809	ICNHG54116I

カセットスプロケット

モデル NO.	対応スピード	歯数構成	平均重量	希望小売価格 (税込)	発注コード
CS-R8000	2 X 11	11・12・13・14・15・17・19・21・24・27・30T	269g	¥12,203	ICSR800011130
		11・12・13・14・16・18・20・22・25・28・32T	292g	¥12,203	ICSR800011132
CS-HG800-11	2 X 11	11・13・15・17・19・21・23・25・27・30・34T	335g	¥12,882	ICSHG800111134
CS-R7000		11・12・13・14・15・17・19・21・24・27・30T	304g	¥7,462	ICSR700011130
CS-HG700-11	2 X 11	11・12・13・14・16・18・20・22・25・28・32T	320g	¥7,960	ICSR700011132
		11・13・15・17・19・21・23・25・27・30・34T	379g	¥8,195	ICSHG70011134
CS-HG500-10	2 X 10	11・12・14・16・18・20・22・25・28・32T	-	¥4,767	ICSHG50010132
		11・13・15・17・19・21・23・26・30・34T	-	¥4,767	ICSHG50010134
CS-HG50-10	2 X 10	11・13・15・17・19・21・24・28・32・36T	-	¥4,984	ICSHG5010136
CS-M8000	1 X 11	11・13・15・17・19・21・24・27・31・35・40T	411g	¥13,831	ICSM8000140
		11・13・15・17・19・21・24・28・32・37・42T	434g	¥13,831	ICSM8000142
CS-M7000	1 X 11	11・13・15・17・19・21・24・27・31・35・40T	450g	¥9,437	ICSM7000140
		11・13・15・17・19・21・24・28・32・37・42T	476g	¥9,437	ICSM7000142

