



LAZER

Z1 THE ONE.

LAZER

LAZER

自転車国技ともいわれている、ベルギーのフランドル地方で

誕生したヘルメットブランド「LAZER（レイザー）」。

モニュメントと呼ばれる5大クラシック自転車レースの1つ

ロンド・ファン・フラーンデレンに代表されるように、

「自転車レース」＝「フランドル」と言っても過言ではないくらい

その結びつきは大きく、石畳の道路やタイトな曲がり角、

いくつもの小さな町を通り抜けていく素晴らしい自転車レースが、

フランドルの代名詞になっています。

サイクリングやクラシックレースを愛し育んできたこの地で

生まれた「LAZER」は、デザイン、快適性、安全性、技術の

完璧な融合を目指し、プロチームからのフィードバックを得ながら、

創業から100年以上経過した現在もベルギーで設計されています。

BETTER BY DESIGN


LAZERは10年にも渡る研究開発の結果、これまでにない保護機構 KinetiCoreを実現いたしました。KinetiCoreは直接衝撃だけでなく、回転衝撃も最小限に抑えサイクリストの頭部を保護します。

Ingenuity Built-In. Not Added On.

車のクランプゾーンにヒントを得て、ヘルメット内部にその構造に似た独自の機構を搭載



クランプゾーンが変形する事で衝撃を吸収する



これまで回転衝撃に対する保護には、追加の機構を搭載することで対応してきました。KinetiCore 搭載モデルは追加機構が不要でプラスチック使用量の削減につながり、さらに内部形状が見直され、軽量かつ高い通気性を誇ります。



KINETICORE
INTEGRATED ROTATIONAL
IMPACT PROTECTION



Vento KinetiCore AF

¥41,800 希望小売価格(税込)



ピュアホワイト



マットブラック

No compromise

プロのライダーと共同開発による Vento KinetiCore は、重量や快適性を犠牲にすることなく、空気抵抗を最小限にすることを旨とした、LAZER 史上最も速いヘルメットです。角度 15° のスプリントポジションで最高速となるよう設計されており、それに加えて、背面から熱気を排出する革新的なベンチュリエフェクト ベンチレーション システムと独自の KinetiCore テクノロジーを採用することで、驚くほど高速で、軽量、快適、通気性能に優れたヘルメットを実現しました。

新機構の調整システム「ScrollSys」を搭載。

Lazer Bullet 2.0と比較して、
通気性能が 5.4% 改善

Lazer Bullet 2.0と比較して、
空力性能が 2.3% 改善



パーツ

パッド

¥2,420

希望小売価格(税込)

注文コード

S / M : PLZ2227891303
L : PLZ2227891302

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード

PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量 : 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

・サイズ : S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm) ・重量 : S 270g M 290g L 310g
・ScrollSys ・アジアフィット ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合



カラー	ピュアホワイト	マットブラック
注文コード		
S	-	-
M	BLC2547892953	BLC2227889979
L	BLC2547892952	BLC2227889978

LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード



Z1 THE ONE.

KINETICORE
INTEGRATED ROTATIONAL
IMPACT PROTECTION

Z1 KinetiCore AF

¥37,950 希望小売価格(税込)



Impact protection



Reduced plastics*



Ventilation



Lightweight

THE ONE

LAZER の象徴ともいえる軽量ハイエンドヘルメット Z1。
KinetiCore を搭載した高い保護性能に加え、エアロダイナミクスや通気性も改良。
アップデートされたアドバンスドロールシス、ストラップにも空力性能や快適性を追求。
往年のデザインはそのままに、LAZER の最新のテクノロジーを詰め込んだ全く新しいヘルメットです。

エアロシェル対応
(オプション)



優れたエアロ性能と高い通気性

軽量なストラップと
着脱容易なバックルを採用



マットフルホワイト

マットブラック

ホワイト

チタニウム



メタリックレッド

コスミックブルー

ハーバーグレイ

パーツ

パッド

¥2,420

希望小売価格(税込)

注文コード

S / M : PLZ2447892675
L : PLZ2447892674

エアロシェル

¥4,180

希望小売価格(税込)

注文コード

S : PLZ2447892601
M : PLZ2447892600
L : PLZ2447892599



ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード

PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量 : 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

- ・サイズ : S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm) ・重量 : S 240g M 230g L 280g
- ・Advanced RollSys system ・JCF 公認
- ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合 ・アジアンフィット



カラー	マットフルホワイト	マットブラック	ホワイト	チタニウム	メタリックレッド	コスミックブルー	ハーバーグレイ
注文コード	S	BLC2647893716	BLC2447892328	BLC2447892337	BLC2447892346	BLC2447892373	BLC2447892364
	M	BLC2647893715	BLC2447892327	BLC2447892336	BLC2447892345	BLC2447892372	BLC2447892363
	L	BLC2647893714	BLC2447892326	BLC2447892335	BLC2447892344	BLC2447892371	BLC2447892362

LAZER のヘルメットはすべて、EU 加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード

Sphere KinetiCore

¥19,250 希望小売価格(税込)



Impact protection



Reduced plastics*



Lightweight



Ventilation

Fuel Your Passion

シーンを選ばずに使える「Sphere KinetiCore」は、空力性能に優れたスタイリッシュなデザインと快適性を兼ね備えた軽量ヘルメットです。スリムなフォルムとクロードデザインがスピード感のある印象を演出し、大きなフロントベンチレーションが頭部を涼しく保ちます。

優れた通気性

大きな前面の通気口と、額部に触れにくいフローティング構造の全面パッドにより圧迫感を軽減。前方からヘルメット内部へ空気をスムーズに流し快適さを保ちます。

優れたエアロダイナミクス

軽量ながらも空力性能と快適性を両立。スリムなシルエットと閉じたデザイン。



快適なフィット感

Lazer Advanced TurnSys システムで、簡単なダイヤル操作による調整が可能。

アイウェアドッキング機能

ヘルメットにアイウェアを安全に収納可能。



ホワイトシルバー



マットブラック



ハーバーグレイ



エレクトリックブルー

パーツ

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード

PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量: 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

- ・サイズ: S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm)
- ・重量: S 260g M 280g L 320g ・JCF 公認 ・オーバルフィット*
- ・Lazer Advanced TurnSys ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

*オーバルフィット=ヨーロッパフィットから側頭部部分の幅を確保した形状



カラー	グレー	フルマットブラック	マットフルホワイト	マットチタニウム	
注文コード	S	BLC2647893911	BLC2647893893	BLC2647893887	BLC2647893875
	M	BLC2647893910	BLC2647893892	BLC2647893886	BLC2647893874
	L	BLC2647893909	BLC2647893891	BLC2647893885	BLC2647893873

LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。サイクリング、ローラースケート、スケートボード



Strada KinetiCore AF

¥16,500 希望小売価格(税込)



Enjoy every ride

あらゆるレベルの幅広いサイクリストに高性能なプロテクション性能を提供するオールラウンドなパフォーマンスモデルです。
空力を妨げない ScrollSys により簡単にフィット感の調整ができ、高い快適性と、頭部を涼しく保つ高度なベンチレーションにより、ライドを楽しむことにだけ集中できます。

高度なベンチレーションシステムにより
高負荷時でも頭をクールに保ちます

新機構の調整システム
「ScrollSys」を搭載

KinetiCore のクランプゾーンが
落車時の衝撃から保護



マットフルホワイト



グレー



フルマットブラック



マットチタニウム

パーツ

パッド

¥2,420

希望小売価格(税込)

注文コード

S / M : PLZ2227891307
L : PLZ2227891306

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード

PLZ2227891238



■スペック

40ルーメン	
重量: 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

・サイズ: S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm) ・重量: S 270g M 290g L 320g
・ScrollSys ・アジアフィット ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合



カラー	グレー	フルマットブラック	マットフルホワイト	マットチタニウム
注文コード	S	-	BLC2227891076	BLC2547893026
	M	BLC2447892426	BLC2227891075	BLC2547893025
	L	BLC2447892425	BLC2227891074	BLC2547893024

LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード

KINETICORE
INTEGRATED ROTATIONAL
IMPACT PROTECTION

Tonic KinetiCore AF

¥12,650 希望小売価格(税込)



Impact
protection



Reduced
plastics



Lightweight



Ventilation

Style and performance

アジアフィットを採用した、軽量で通気性に優れた Tonic KinetiCore は、18 個の通気口によって空気の流れをつくり、汗をかいても涼しさを保てるヘルメットです。ヘッドバスケットの上下調整がより細かく行える Advanced TurnSys と、独自の KineteCore テクノロジーを採用することで、驚くほど通気性が高く、軽量、快適なヘルメットを実現しました。

アジアフィットで
日本人に適した形状

18 箇所のベンチレーションで高い通気性

被りの深さの調整も可能



マットブラック



ホワイト



チタニウム



アイスグレー



マットブルーブラック

パーツ

パッド

¥1,320

希望小売価格(税込)

注文コード

S / M : PLZ2237891878

L : PLZ2237891879

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード

PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量 : 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

・サイズ : S(52-56 cm) M(55-59 cm) L(58-61 cm) ・重量 : S 250g M 270g L 300g
・アジアフィット・Advanced TurnSys・JCF 公認・EU 安全基準 CE EN1078 に適合



カラー		マットブラック	ホワイト	マットブルーブラック	アイスグレー	チタニウム
注文コード	S	BLC2237891689	BLC2237891701	BLC2237891746	BLC2237891737	BLC2237891710
	M	BLC2237891688	BLC2237891700	BLC2237891745	BLC2237891736	BLC2237891709
	L	BLC2237891687	BLC2237891699	BLC2237891744	BLC2237891735	BLC2237891708

LAZER のヘルメットはすべて、EU 加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード

Tempo KinetiCore AF

¥8,910 希望小売価格(税込)



Impact protection



Reduced plastics*



Lightweight



Ventilation

Style and performance

Tempo KinetiCore は、アジアフィットを採用したエントリーグレードのヘルメットです。TurnSys によって細かなフィット感の調整が可能です。KinetiCore テクノロジーを採用することで、軽量、快適なヘルメットを実現しました。54cm ~ 61cm に対応する 1 サイズ設定です。

ユニバーサルサイズで幅広いユーザーに対応

アジアフィットで日本人に適した形状

TurnSys でフィット感調節可能



ブラック



ホワイト



チタニウム



ブルー



ラテ

パーツ

パッド

¥1,320

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2237891886

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2227891238



■スペック

40ルーメン	
重量: 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

・サイズ: 1 サイズ (54-61 cm) ・重量: 290g ・アジアフィット ・TurnSys
・EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー	ブラック	ホワイト	チタニウム	ブルー	ラテ
注文コード	BLC2237891819	BLC2237891822	BLC2237891834	BLC2237891828	BLC2547893070



KINETICORE 
INTEGRATED ROTATIONAL
IMPACT PROTECTION

Jackal KinetiCore

¥31,900 希望小売価格(税込)



Embrace the trails

高いベンチレーション性能とプロテクション性能、快適性を両立。ゴーグルはもちろん、アイウェアにのフレンドリーな形状を採用し、アイウェアのアームから圧力を感じることはもうありません。バックルはマグネット式でグローブを付けたままでも付け外しが簡単。カメラ等のアクセサリマウントを標準装備しており、本格的なトレイルライドに最適なモデルです。

アクションカメラマウントが標準装備



マグネット式バックルを採用。グローブをしたままでも簡単に付け外し可能です

パイザーはライド中でも簡単に上下でき、ゴーグルやアイウェアのスペースも容易に確保



マットフルホワイト



マットブラック

パーツ

パッド

¥2,420

希望小売価格(税込)

注文コード
M : PLZ2227891305
L : PLZ2227891304

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量 : 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

- ・サイズ : M(55-59 cm) L(58-61 cm) ・重量 : M 340g L 380g
- ・Advanced TurnSys ・JCF 公認 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合
- ・マグネット式バックル採用 ・アクションカメラマウント標準装備

カラー		マットフルホワイト	マットブラック
注文コード	M	BLC2547892821	BLC2227890233
	L	BLC2547892820	BLC2227890232



LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード



KINETICORE
INTEGRATED ROTATIONAL
IMPACT PROTECTION

Lupo KinetiCore AF

¥11,550 希望小売価格(税込)

- Impact protection
- Reduced plastics
- Lightweight
- Ventilation

Adventure for all

真のトレイルライディングのために、快適性とスタイル性を同時に提供する Lupo。快適さと洗練された一体型固定バイザー、12か所のベンチレーションホールによる高い通気性、KinetiCore による直接衝撃や回転衝撃からの強力な保護とさまざまな機能が満載。TurnSys システムがライド中のフィット感の調整を簡単にしました。高速でテクニカルなライドも、気軽なライドも、Lupo はあらゆるライディングに完璧なフィット感を実現するヘルメットです。



ライド中もフィット感調節がスムーズな TurnSys

クランブルゾーンが変形することによって衝撃を吸収する保護機構 KinetiCore

12箇所のベンチレーションホールによる高い通気性

日本人に適した形状のアジアンフィット



マットブラック

チタニウム

マットホワイト

マットネイビーブルー

パーツ

パッド

¥1,320

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2447892672

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量: 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

- ・サイズ: 1 サイズ (54-61cm) ・重量: 350g
- ・TurnSys ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合 ・アジアンフィット



カラー	マットブラック	チタニウム	マットホワイト	マットネイビーブルー
注文コード	BLC2447892154	BLC2447892157	BLC2447892166	BLC2447892169

LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。サイクリング、ローラースケート、スケートボード

Codax KinetiCore AF

¥9,900 希望小売価格(税込)



Comfort and style

Codax KinetiCore は、アジアフィットを採用したエントリーグレードのヘルメットです。TurnSys によって細かなフィット感の調整が可能です。虫よけネットが付属、小型のバイザーによりカジュアルな印象、KinetiCore テクノロジーを採用することで、軽量、快適なヘルメットを実現しました。54cm ~ 61cm に対応する 1 サイズ設定です。

アジアフィットで
日本人に適した形状

ユニバーサルサイズで
幅広いユーザーに対応



小型のバイザーで
よりカジュアルな印象



パーツ

パッド

¥1,320

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2237891886

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量：21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

・サイズ：1 サイズ (54-61 cm) ・重量：310g ・アジアフィット ・TurnSys
・虫よけネット付属

カラー	マットブルー	マットフルホワイト	マットブラック	ブルーブラック	マットホワイト
注文コード	BLC2647893622	BLC2547892910	BLC2237891795	BLC2237891804	BLC2237891798



KINETICORE
INTEGRATED ROTATIONAL
IMPACT PROTECTION

CityZen KinetiCore

¥8,910 希望小売価格(税込)



Impact
protection



Reduced
plastics*



Lightweight



Ventilation

Commute with confidence

CityZen KinetiCore は、通勤や街乗り向けに設計されており、新技術 KinetiCore を 2 層構造で備え、究極の快適さと、軽量でありながらも高いプロテクション性能を提供します。前頭部に大きく開いた通気口により、ヘルメット内部を涼し快適に、簡単に調整可能な TurnSys は高いフィット感を提供します。



ABS 製のシェルと二重構造の
KinetiCore で優れた耐久性

KinetiCore のクランブルゾーンが
落車時の衝撃から保護



マットコットンホワイト



マットブラック



マットホワイト



マットリビッド

パーツ

パッド

¥2,420

希望小売価格(税込)

注文コード

M / L : PLZ2227891309

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード

PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量 : 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

- ・サイズ : M(55-59 cm) L(58-61 cm) ・重量 : M 420g L 450g
- ・TurnSys ・ EU 安全基準 CE EN1078 に適合

カラー		マットコットンホワイト	マットブラック	マットホワイト	マットリビッド
注文コード	M	BLC2647893631	BLC2227891099	BLC2227891105	BLC2227891111
	L	BLC2647893630	BLC2227891098	BLC2227891104	BLC2227891110

CE

LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード

NUTZ KinetiCore

¥7,150 希望小売価格(税込)



Impact protection



Reduced plastics



Lightweight



Ventilation

Well-protected

NUTZ は、自動でサイズを調整する機構でお子様の成長に合わせて快適なフィット感を提供。LAZER 独自の保護機能 KinetiCore と、こめかみ部分を守るデザインで高い保護力を備えます。虫よけネットを標準装備。サイドバックルはあごの挟み込みが起きにくく、着脱も容易な位置へ配置。NUTZ は正しい保護性能と快適性で、お子様が初めて 2 輪車にまたがり、自分の力で世界を探検する喜びを経験する瞬間から一緒に、成長を見守るヘルメットです。



パーツ

ユニバーサル LED

¥4,950

希望小売価格(税込)

注文コード
PLZ2227891238



■スペック

40 ルーメン	
重量: 21g	
充電式リチウムポリマー電池	
点灯モード	3.5 時間
点滅モード	8.5 時間
パルスモード	14 時間
充電時間	2 時間 30 分
バッテリー充電ポート	マグネット式充電ケーブル

※使用時の環境により変化する場合があります。

スペック情報

- ・サイズ: 1 サイズ (50-56cm) ・重量: 250g
- ・KidFit system ・SG マーク取得 ・EU 安全基準 CE EN1078 に適合



カラー	ブラック	フラッシュイエロー	バタフライ
注文コード	BLC2227891134	BLC2237891564	BLC2227891142

LAZERのヘルメットはすべて、EU加盟国で必要となる安全基準 CE EN1078 に適合しており、以下スポーツに起因する衝撃から頭部を保護いたします。
サイクリング、ローラースケート、スケートボード



オープンイヤーデザイン
× サイクリングインカム

LAZER VeloVox

¥28,600 希望小売価格(税込)



安全と快適性を両立するオープンイヤーデザイン

耳にはめ込む従来のイヤホンとは異なり、オープンイヤーリスニングは耳を塞ぐことなく空気を通して音を伝えます。そのため、周囲の状況を把握しやすく、より安全に走行できます。オープンイヤーデザインは、長時間の着用時の快適性を重視しています。LAZER VeloVoxは、アイウェアに干渉せずにヘルメットストラップでしっかりフィットするように設計されています。そのため、耳への負担が軽減され、快適に長時間走行できます。



最大30人のライダーとコミュニケーション

グループでのサイクリング時、交通の騒音や風の音がうるさかったり、お互いの距離が遠かったりして、コミュニケーションが難しいことがあります。LAZER VeloVoxなら、最大30人のライダーとスムーズにコミュニケーションできます。簡単に使用できるミュート/ミュート解除ボタンで、コミュニケーションのオン/オフを切り替えることができます。



風と雑音の除去によるクリアな音声

速い速度で走行していると、風のせいで音楽や着信音が聞こえないことがよくあります。ノイズキャンセリングによって、騒音を低減させ、音声がクリアになり、スムーズに通話できます。LAZER VeloVoxは、あらゆる方向からのほこりと水しぶきに強い、IP54の保護性能を備えています。



シマノ製品との連携

もう、手をバイクのコントロールレバーから離す必要はありません。LAZER VeloVoxなら、デバイスをSHIMANO Di2に接続し、簡単に操作できます。コントロールレバーのボタンを押すだけで、ミュート、通話への応答、音楽の停止やスキップなどが可能です。

Di2

走る、話す、繋がるVeloVox

耳を塞がないオープンデザイン。
クリアな音声とハンズフリー機能で、
ライドをより安全に、より楽しく。

