



PEDAL

ペダル

ペダルコンセプト -SPD-SL/SPD/ フラットペダル

シマノ ペダリング ダイナミクス 3つのペダルシステム



SPD-SL

ゆるぎなきパワー伝達

SPD-SL ペダルはパワーを高効率に伝達するためにシマノシューズとトータルに設計され、世界のレースで磨きあげられてきたロードペダルです。

エクストラワイドプラットフォーム

ワイドでロープロファイルなデザインは抜群の安定性と高剛性を誇り、レースの過酷な状況下でも高いレベルのペダリング効率を追求します。

スプリングテンション調整

SPD-SLペダルは、3つの異なる範囲のスプリングテンション調整をサポートしています。標準、ライトアクション、およびワイドの各設定により、個々の好みや使用状況に合わせてテンションの調整が可能です。

SPD

ライダーの要求に応えるSPD

クロスカンントリーレースからトレイルライドまで、走りのスタイルに合わせたペダルをラインアップ。ライダーの目線から考えられたペダルは、軽量化とともに過酷なオフロードを走破するための耐久性と信頼性を追求し、さらなる進化を遂げています。

ステップイン/アウトの調整

テンションの調整が可能のため、各ライダーの好みに合わせて設定できます。

優れた泥除け性能

オープンピンディング機構と改良されたアクスルボディにより、ライダーが足を載せたときに泥やほこりを排出します。

カートリッジ式スピンドルベアリングユニット

カートリッジ式ベアリングユニットがほこりや汚れをよせ付けず、メンテナンスの必要性を大幅に軽減しています。

耐久性と信頼性の高いシマノの構造

オフロード用ペダルはハンマリングが行える必要があり、SPDペダルは軽量性、耐久性、そして信頼性の理想的なバランスを追求しています。

フラットペダル/プラットフォームペダル

グラビティライダーのニーズに応える

シマノのプラットフォームペダルは、DH、トレイルライドのようなアグレッシブライダーに向けて、バイクとペダリングの安定性、充実したバイクコントロールの理想的なバランスを提供します。

アグレッシブなライディングのためのグリップ力

ペダル本体の形状とステンレス鋼製ピンの配置により、ライダーがペダルとしっかりとつながることができ、コントロールとペダリングの効率の両方を向上しています。

ペダルのプラットフォームサイズを改良

M828 SAINTおよびM8140 DEORE XTペダルは（中央が低く前後が高い）表面がくぼんだ形状になっており、シューズとペダルのインターフェイスとグリップをさらに強化しています。調整可能なピンにより、さらに結合力を強化します。

重量と耐久性

材質、構造、形状、デザインのすべてを慎重に検討し、ライディング状況にあう軽量性、Qファクター、そして耐久性のバランスがよくなるプラットフォームペダルを設計しています。



ロードペダル SPD-SL

ロード用 SPD-SL



ROAD SPD-SLペダル PD-RS500

着脱が簡単

- エントリーライダーに最適な軽めのテンション設定。
- ステップイン/アウトが容易な大きな開口部。

改良されたシステム設計

- 幅広いプラットフォームがペダリング力を効果的に伝達。
- 耐久性に優れたステンレス製ボディプレートが、ペダルボディ摩耗を軽減。



PD-RS500

ペダル-SPD

走行時、歩行時どちらも快適
SPD



XC SPDペダル PD-M8100

高剛性かつ軽量デザインがアグレッシブなライディングをアシスト。

■ワイドなインターフェイスが動力を効果的に伝達。

軽量設計。

ライダーによるチューニング。

■1.0 mm クリートスペーサー同梱。

アクスルの耐久性を向上。



PD-M8100

エンデューロ/トレイルSPDペダル PD-M8120

激しいライディングシーンにも対応する。

■ワイドなインターフェイスが動力を効率的に伝達し、

バイクのコントロールを向上。

ライダーによるチューニング。

■1.0 mm クリートスペーサー同梱。

アクスルの耐久性を向上。



PD-M8120

ペダル-フラットペダル / プラットフォームペダル

より快適なサイクリングのために
フラットペダル/プラットフォームペダル



エンデューロ/トレイルフラットペダル PD-M8140

起伏のある激しいコースでも自分のスタイルで、アグレッシブな

ライディングを継続。

■アグレッシブなトレイルライドに最適。

■適所にピンを配置し、凹型形状でグリップ力が向上する。

■ワイドボディが安定性と快適性を提供する。

ライダーによるチューニング。

■スタイルにあった2種類のサイズオプション。



PD-M8140



ロード

DURA-ACE

PD-R9100

ノーマルタイプ IPDR9100 注文コード

¥34,822 希望小売価格(税込)

ロングタイプ(+4mm) IPDR9100E1 注文コード

¥35,177 希望小売価格(税込)

最軽量、高効率のDURA-ACEペダルが誕生

- ・重量と剛性のバランスを最適化
- ・カーボンコンポジットボディ
- ・ワイドなペダル踏面により抜群のパワー伝達
- ・負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
- ・ステップイン・アウトのテンション設定をカスタマイズ
- ・シマノの3年間保証
- ・+4mm軸仕様のモデルをラインアップ



SHIMANO ULTEGRA

PD-R8000

IPDR8000 注文コード

¥24,828 希望小売価格(税込)

PD-R8000-L

IPDR8000E1 注文コード

¥25,227 希望小売価格(税込)

プロレベルから本格的なサイクリングまで幅広い対応

- ・カーボンコンポジットボディ
- ・ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
- ・耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
- ・負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・+4mm軸仕様のモデルをラインアップ



SHIMANO 105

PD-R7000

EPDR7000 注文コード

¥22,343 希望小売価格(税込)

カーボンボディ採用

- ・軽量なハイパフォーマンスモデル
- ・カーボンコンポジットボディ
- ・ワイドなペダル踏面による抜群のパワー伝達
- ・耐久性に優れたステンレス製ボディープレートが、ペダルボディーの曲りや摩耗を軽減
- ・剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・信頼される品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン



ブラック



グレー

PD-R550

ブラック: EPDR550L 注文コード

グレー: EPDR550G 注文コード

¥13,916 希望小売価格(税込)

スプリングテンションの調整範囲が広く、

さまざまなライダーに対応

- ・スプリングテンションの調整幅を広く設定
- ・テンション調整幅を広く設定
- ・コンポジットボディ
- ・ワイドなペダル踏面により抜群のパワー伝達
- ・丈夫なステンレス製ボディープレートが、湾曲や磨耗を軽減
- ・負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
- ・受け継がれてきた品質と性能を兼ね備えたシマノデザイン



PD-R5500

EPDR5500 注文コード

¥9,177 希望小売価格(税込)

エントリーライダーにも最適、オールラウンドモデル

- ・ステップイン・アウトが簡単
- ・初心者でも着脱しやすい軽めのテンション設定が可能
- ・テンションの調整幅をワイド化、あらゆるシーンに対応
- ・上位グレードの機能を継承する
- ・ワイドな踏み面がペダリング力を効率的に伝達
- ・耐久性に優れたステンレス製ボディープレート



PD-ES600

EPDES600 注文コード

¥15,200 希望小売価格(税込)

軽量でシンプルなボディデザイン SPD ロードツーリングペダル特徴

- ・シマノの軽量ロードバイクにも最適な SPD ペダル
- ・SPD シューズからのパワーを効率よく伝達する幅の広いプラットフォーム
- ・ロープロファイルで、片面からエントリーする SPD デザイン
- ・マッチする SPD シューズは歩きやすさもポイント
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能





MTB



XTR

PD-M9100

IPDM9100 注文コード

PD-M9100-S

IPDM9100S1 注文コード
(マイナス3mm軸仕様)

¥21,363 希望小売価格(税込)

プロ仕様のXCレーシングペダル

- ・泥除けを備え、ペダルとシューズの接触面の性能を向上
- ・剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
- ・優れた重量バランスを追求した、スリムなアックスル(長さ2タイプ)
- ・安定したベダリングを実現した低いプラットフォーム
- ・片側310gの軽量性
- ・さらにスリムになったアックスルユニットが、泥や小石をはじきます



314 g/310 g



XTR

PD-M9120

IPDM9120 注文コード

¥23,297 希望小売価格(税込)

ワイドな踏面が抜群の安定性を生むトレイル設計のトップモデル

- ・エクストラロング&ワイド化されたペダルとシューズの接触面
- ・剛性を備え、負荷を均一に分散するワイドベアリングを配置
- ・幅の広いプラットフォームが、ステップインしていない時も安定性とコントロールを追求
- ・接合部を衝撃から保護するペダルデザイン
- ・さらにスリムになったアックスルユニットが、泥や小石をはじきます



398 g



SHIMANO DEORE XT

PD-M8100

EPDM8100 注文コード

¥19,028 希望小売価格(税込)

パワー効率が最大になるように最適化された

- クロスカンントリーレース用ペダル
- ・大型のプラットフォーム
- ・安定したベダリングを実現した低いプラットフォーム
- ・信頼性の高いリテンション爪がスムーズな
- ステップイン・アウトを実現
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用



342 g



SHIMANO DEORE XT

PD-M8120

EPDM8120 注文コード

¥20,082 希望小売価格(税込)

抜群の安定感のトレイル用およびエンデュロ用ペダル

- ・ペダルとシューズの接触部をワイド化
- ・安定したベダリングを実現した低いプラットフォーム
- ・ケージを組み込むことにより、固定していないときの安定性とコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
- ・信頼性の高いリテンション爪がスムーズな
- ステップイン・アウトを実現
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用



438 g



PD-M540

ブラック: EPDM540L 注文コード

¥12,412 希望小売価格(税込)

シルバー: EPDM540 注文コード

¥12,412 希望小売価格(税込)

本格的なオフロードコンペティション、ワイドな

- ピンディングメカニズムを装備して軽量化に成功
- ・高い信頼性と性能を誇るSPDペダル
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮
- ・クロモリ材スピンドルとローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸



352 g





MTB



シルバー

ホワイト

ブラック

PD-M520

ホワイト：EPDM520W 注文コード

シルバー：EPDM520S 注文コード

ブラック：EPDM520L 注文コード

¥¥7,582 (ホワイト) 希望小売価格 (税込)

¥¥7,302 (シルバー・ブラック) 希望小売価格 (税込)

MTB やロードサイクリストにも対応する、高い信頼性と性能を誇る SPD ペダル

- ・コンパクトな本体、エントリーが容易なオープンデザイン
- ・優れた泥抜け性と高いステップイン性能を発揮
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸



PD-M424

EPDM424 注文コード

¥6,474 希望小売価格 (税込)

幅広いサイクリストに最適な汎用性の高いペダル

- ・12.5° 傾斜した「ポップアップ」機構で、素早く簡単にステップイン
- ・高い衝撃性を持つ大型の樹脂ケージ
- ・クロモリ材スピンドルとローメンテナンスシーリング構造のカートリッジ軸
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能




PDM821

EPDM821 注文コード

¥24,675 希望小売価格 (税込)

- ・アクスルの耐久性を向上 (PD-M820 比)
- ・幅広いコンタクトエリアと AM シューズの組み合わせにより、安定性が向上
- ・スマートな本体部によりスタックハイトを抑え、よりスムーズな走行を実現
- ・両面に配置の 4 つの高さ調整ピンで、クリップインしていない時のグリップを向上
- ・ポップアップ機構のない合金ペダル本体はシンプルかつ頑丈
- ・スリムで耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用 (8mm 六角レンチマウント付き)



PD-MX70

EPDMX70 注文コード

¥19,923 希望小売価格 (税込)

アグレッシブなベダリングを受け止める BMX レース用ペダル

- ・BMX レースのハードなベダリングに対応し強化されたクリート保持力
- ・ワイド化したペダルとシューズの接触面により、サポート力とグリップを向上
- ・安定したベダリングを実現した低いプラットフォームとケージ
- ・一体化されたケージ部がステップインしていない時の安定感を確保
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能



PD-M647

EPDM647 注文コード

¥13,418 希望小売価格 (税込)

過酷なライディングや BMX レース用のデザイン

- ・12.5° 傾斜した「ポップアップ」機構で、素早く簡単にステップイン
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・泥やゴミ抜けがしやすい設計
- ・強化スチール製カラーを備えた、クロモリ材のシーリング構造カートリッジスピンドル





MTB



PD-T8000
EPDT8000 注文コード
¥18,262 希望小売価格 (税込)

- ・ツーリング、トレッキング、通勤に最適な、高品質で機能的なデュアルプラットフォーム
- ・片面フラットとハイパフォーマンス設計・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・わずか 392 g ・ペダル踏面には凹状のクリートクリアランス
- ・ハイグリップピン・シールドカップとコーンベアリング




392 g



PD-GR500
ブラック : EPDGR500L 注文コード
シルバー : EPDGR500S 注文コード
¥11,961 希望小売価格 (税込)

- ・耐久性の高いフラットペダルは、様々な地形やライディングのスタイルで活躍します
- ・優れたグリップ力、長時間ライドでの快適性、効率性を提供する凹型プラットフォーム
- ・踏み面に高さ調整と交換可能なピンを配置
- ・クロモリ材スピンドルとローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸



535 g



PD-ME700
EPDME700 注文コード
¥8,422 希望小売価格 (税込)

- ・ペダルとシューズ間の安定感とパワー伝達を向上するワイドなプラットフォームの両面 SPD ペダル
- ・一体化されたケーシング部がステップインしていないときでもコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
- ・信頼性の高いリテンション爪がスムーズなステップイン・アウトを実現
- ・ライダーの好みに合わせてステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・クロモリ製スピンドルとローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸




540 g



PD-GR400
ブルー : EPDGR400B 注文コード
ブラック : EPDGR400L 注文コード
レッド : EPDGR400R 注文コード
¥8,399 希望小売価格 (税込)

- ・さらなるバイクコントロールを実現する、確実かつ安定したグリップ力
- ・中央の厚み : 16 mm
- ・各面に取外し可能な 9 本のピン
- ・トレイルライディングに最適なプラットフォームが足をしっかりとグリップ
- ・プラットフォームサイズ : 101 x 96 mm
- ・プッシュ構造のペダル軸を備えた樹脂複合材ペダルボディ




400 g



PD-ED500
EPDED500 注文コード
¥7,722 希望小売価格 (税込)

- ・ライトアクション、着脱が容易な SPD ロードツーリングペダル
- ・ライトアクション SPD ペダルが、ステップイン・アウトをサポートする
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・クロモリ材スピンドルとローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸
- ・多方向へステップアウトできるマルチクリート SM-SH56 が付属



442 g



PD-EH500
EPDEH500 注文コード
¥12,091 希望小売価格 (税込)

- ・着脱簡単、ライディングシーンで使い分け可能な片面フラットタイプ
- ・片面は着脱が簡単なライトアクション仕様、もう片面はスニーカーでも使えるフラット面
- ・フラット側のグリップ性を向上して優れたコントロール性能を実現
- ・ローメンテナスシーリング構造のカートリッジ軸ユニット
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能



383 g



PD-T421
EPDT421 注文コード
¥11,078 希望小売価格 (税込)

- ・毎日のサイクリングに最適、デュアルプラットフォームのシマノクリックカーペダル
- ・片面フラットでスポーツシューズにも対応する
- ・軽いスプリングテンション
- ・ステップイン・アウトが簡単に
- ・ポップアップケーシング
- ・滑り防止面と凹形状の採用によりフラット側のグリップ性を向上
- ・ライダーがテンションの設定を調整可能




423 g




PD-EF202
¥6,421 希望小売価格 (税込)

- ・上位グレードモデルに匹敵する丈夫なペダル軸
- ・ワイドなアルミニウムボディで安定したペダルとシューズ間のインターフェイスを実現
- ・全 5 色



512 g

カラー	ブルー	ゴールド	ブラック	レッド	シルバー
注文コード	EPDEF202B	EPDEF202K	EPDEF202L	EPDEF202R	EPDEF202S



PD-M324
EPDM324 注文コード
¥11,206 希望小売価格 (税込)

- ・毎日のサイクリングに最適
- ・SPD システムの効率性に、プラットフォームペダルの利便性をプラス
- ・ステップイン・アウトのテンション調整が可能
- ・カップ&コーンベアリング




533 g



PD-EF205
¥7,192 希望小売価格 (税込)

- ・上位グレードモデルに匹敵する丈夫なペダル軸
- ・ワイドなアルミニウムボディで安定したペダルとシューズ間のインターフェイスを実現
- ・全 5 色



612 g

カラー	ブルー	ゴールド	ブラック	レッド	シルバー
注文コード	EPDEF205B	EPDEF205K	EPDEF205L	EPDEF205R	EPDEF205S

PD-EF102
EPDEF102RL 注文コード
¥4,329 希望小売価格 (税込)

- ・さまざまな環境において信頼性の高い快適なペダリング
- ・高いグリップ力のパターンを備えた幅広いペダルボディ
- ・高品質な構造で長寿命
- ・ハイエンドモデルと同等に丈夫なペダル軸
- ・ペダルとシューズ間のインターフェイスを安定させる、ワイドな樹脂製ボディ
- ・ペダルと一体化したリフレクター
- ・手の届きやすいエントリーモデル



310 g

反射板 / オリジナルツール

反射板

SM-PD58
Y40R98070 注文コード
¥1,161 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-7810、PD-6700、PD-6620、PD-5700、
PD-5610、PD-5600、PD-7800、PD-6610、
PD-7750、PD-R670、PD-R600、PD-RS500、
PD-R540、PD-R540-LA



SM-PD60
Y40Z98010 注文コード
¥1,232 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-M9000、PD-M9120、PD-M9020、PD-M980、
PD-M985、PD-M8100、PD-M8000、PD-M8120、
PD-M8020、PD-MX80、PD-M647、PD-M785、
PD-M780、PD-M530、PD-EH500



SM-PD62
Y46D98050 注文コード
¥2,911 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-ES600、PD-A600



SM-PD63
Y46J98010 注文コード
¥1,425 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-R9100、PD-9000、PD-7900、PD-R8000、
PD-6800、PD-6700C、PD-R7000



SM-PD64
YL8A98090 注文コード
¥1,232 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-MX80、PD-GR500、PD-M828



SM-PD67
YL8698070 注文コード
¥1,232 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-M8140、PD-M8040



SM-PD68
YL8H98010 注文コード
¥2,523 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-EH500



SM-PD22
Y41R98070 注文コード
¥1,829 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-M970、PD-M770、PD-M959、PD-M515、
PD-M520、PD-M540、PD-M505

オリジナルツール

TL-PD63
ペダルコーン調整工具
(7 mm x 8 mm および 10 mm x 11 mm)
Y46098630 注文コード
¥6,348 希望小売価格(税込)

対応モデル
ペダルアックスのベアリング調整用
ペダル 7 mm ロックナットと 10 mm
コーン / 8 mm ロックナット / 11 mm コーン付き



TL-PD33
ペダルコーン調整工具
(7 mm x 10 mm および 10 mm x 13 mm)
Y41N98040 注文コード
¥6,029 希望小売価格(税込)

対応モデル
ペダルアックスのベアリング調整用
ペダル 7 mm ロックナットと 10 mm
コーン / 10 mm ロックナット / 13 mm コーン付き



TL-HS40
ペダルアックス工具 20 mm
Y13098320 注文コード
¥3,615 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-R9100、PD-9000、PD-7900、PD-7700、
PD-7750、PD-7800 の組立および分解用



TTL-HS37
ハブスパナ 17 mm
Y23098030 注文コード
¥3,546 希望小売価格(税込)

対応モデル
PD-R9100、PD-9000、PD-7900、PD-7700、
PD-7750、PD-7800 の組立および分解用



TL-PD40
ペダルアックス工具
Y42A09000 注文コード
¥273 希望小売価格(税込)

対応モデル
10 歯ロックボルト付きペダルアックスの取付け
および取外し用



ペダルのアイコン

特徴



SPD-SL
パフォーマンスに特化した
幅広いクリートデザイン



カーボンボディ



SPD
歩行可能なSPDシューズに
対応するクリートデザイン



泥抜け機構
オープンピンディング
メカニズムによる優れた泥抜け



ポップアップ機構
着脱が楽な
ポップアップデザイン



軸長
+4mm ロングタイプあり

各シューズと推奨するペダルの用途を簡単に特定できます。



オンロード



XCレース



ダウンヒル



タイムトライアル



クロスカントリー



BMX



トライアスロン



エンデューロ



トレッキング



コンペティション



トレイル



カジュアルMTB



シクロクロス



シティバイク



オールマウンテン



フラットハンドルバー/
ロードバイク



フリーライド

