FOOT WEAR

すべてのライダーとすべてのライディングに最適なシューズを

S-PHYRE

Ignite your performance

S-PHYREの優れたフィット感と機能性を、すべてのサイクリストに

トップクラスのライダーのために設計されたパフォーマンスのDNAは広く受け継がれ、今やRCシリーズおよびXCシリーズのシューズに欠かせない要素となっています。

その結果、より多くのライダーがS-PHYREのフィット感と機能性を楽しめるようになりました。
プロフェッショナルのために開発されたテクノロジーを、誰もが共有することができます。

—— それがシマノのアドバンテージです。

XC903

レースを重視した、驚くほど頑丈で、獰猛な野心に満ちたSH-XC903クロスカントリー／シクロクロスレーシングシューズは、ライバルたちを圧倒するために作られました。

ドライとウェットの両方のレースに対応できる軽量で通気性に優れたアッパー、アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザーを備えたインナーヒールカップ、シールド付きBOA® Li2ダイヤルFを備え、荒れた路面でも効率的で安定したペダリングを可能にします。

タフなトレイルと一層厳しくなるレースに取り組むため、スキルと持久力の限界突破に挑むライダーをサポートします。

RC903PWR

SH-RC903PWRは、ごくわずかの差で運命が分かれる、ハイパワーのスプリンター、トラックサイクリスト、タイムトライアルのスペシャリストのために設計されたロードレーシングシューズです。

伸縮性に優れたアッパー、360°サラウンドラップ構造、独自のクリスタル仕上げなど、このシューズのあらゆる面は、全力での加速を促すために設計されています。

レーシング・テクノロジーのレガシーに足を踏み入れ、スピードの限界を超えましょう。チャンピオンを決める舞台では、あらゆるアドバンテージが重要となります。

TR903

プロのトライアスロンレースの世界では、あらゆる行動が勝敗につながります。トライアスリートは自分自身を限界まで追い込み、ライバルよりも少しでも優位に立てるよう厳しいトレーニングに励んでいます。

トライアスロンレーシングシューズSH-TR903のデザインを改良し、トランジションを最適化する機能を搭載しました。これにより、バイクフェーズへの移行をより楽に、効率的にできるようになります。

S-PHYREブランド初となるトライアスロンシューズはそのかかとからつま先に至るまで、勝利への道を突き進む競技者をサポートするという、ただ一つの目的のために設計されています。

RC9PWR

SH-RC903PWR

SH-RC903PWRは、ごくわずかの差で運命が分かれる、ハイパワーのスプリンター、トラックサイクリスト、タイムトライアルのスペシャリストのために設計されたロードレーシングシューズです。

伸縮性に優れたアッパー、360°サラウンドラップ構造、独自のクリスタル仕上げなど、このシューズのあらゆる面は、全力での加速を促すために設計されています。

レーシング・テクノロジーのレガシーに足を踏み入れ、スピードの限界を超えましょう。チャンピオンを決める舞台では、あらゆるアドバンテージが重要となります。

S-PHYRE

さらなる競争力を求めるパワフルなスプリンターのために作られた、
S-PHYREレーシングシューズ。

SHIMANO

RC9PWR SH-RC903PWR

注目のテクノロジー

パワフルなライダー向けに最適化されたBOA®フィットシステム

高級感のあるBOA® Li2メタルダイヤル、パワーブーストガイド、トゥストラップを採用したレース仕様のクロージャーシステムが、足の動きを抑え、パワー伝達を強化。

様々な色に変化する高級感漂うクリスタル加工

アウトソールとヒールは、まばゆい煌めきのクリスタル加工仕上げ。

伸縮性に優れたマイクロファイバーアッパー

通気性に優れた耐伸縮性のアッパーが足元を安定的に固定し、パワー伝達を向上。

アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザー仕様のヒールカップ

ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。
急加速をしてもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。

ミッドソールラッピングアッパー

ミッドソールを包むアッパーがシュータンと一体化し、
手袋のようなフィット感で抜群のペダリングの安定性を実現。

低スタックハイトカーボンミッドソール

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、
パワー伝達効率を最適化。

1. フィット感を調整する
2. ミッドソールを持ち上げる
3. ミッドソールと足の密着度を高める

S-PHYRE RC903

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

S-PHYRE SH-RC903は、前モデルの特長を継承しつつ、より軽量で通気性の優れたデザインになりました。プロレーサーやトップレベルのアマチュアサイクリスト、さらに美しいデザインと高性能を兼ね備えたシューズを求めるすべての人のために設計されたシューズです。



一体感のあるヒールカップ

ねじれ防止のスタビライザーを内側に入れ、滑らかな一体感のあるヒールカップ。

均整のとれたシューレースガイド

滑らかでスレンダーなシューレースガイドが、足の甲部分のすっきりとした外観を演出。

通気性の高いシンセティックレザー

薄く通気性の高いシンセティックレザーをアッパーに採用し、さらに軽量化。プロレベルのライドパフォーマンスをサポート。

すっきりしたクロージャーシステム
ロープロファイルのBOA®フィットシステムLi2ダイヤルで素早く正確な微調整とクイックリリースが可能。

クロスオーバーレースパターン
滑らかに交差するシューレースパターンが、前足部の上質なフィット感を実現。

軽量で通気性の高いシンセティックレザー

ダイナラストプロファイル
プロがフィット感を証明した、実績のあるラストシェイプ。

一体型アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザーヒールカップ

強化マイクロファイバーレザー

360°サラウンドラップアッパー

シマノシューズラインアップ中最も硬いソール
剛性レベル12まで高めたダイナラスト カーボンファイバーソール。

TR9

SH-TR903

プロのトライアスロンレースの世界では、あらゆる行動が勝敗につながります。トライアスリートは自分自身を限界まで追い込み、ライバルよりも少しでも優位に立てるよう厳しいトレーニングに励んでいます。

トライアスロンレーシングシューズSH-TR903のデザインを改良し、トランジションを最適化する機能を搭載しました。これにより、バイクフェーズへの移行をより楽に、効率的にできるようになります。

S-PHYREブランド初となるトライアスロンシューズはそのかかとからつま先に至るまで、勝利への道を突き進む競技者をサポートするという、ただ一つの目的のために設計されています。

S-PHYRE

驚くほど素早いトランジションとレースレベルのペダリング性能を実現するために最適化された、S-PHYREトライアスロンシューズ。

SHIMANO

TR9 SH-TR903

注目のテクノロジー

高剛性ホローカーボンミッドソール

超高剛性のホローカーボンミッドソールが効果的に水分を排出し、スイム後の足を素早くドライに。

ダイヤルで最適なフィット感を実現

BOA® Li2ダイヤルにより、激しいスプリントと長距離の快適性に最適なフィット感を提供する、正確な微調整が可能。

速乾性T1クイックストラップ

速乾性のT1クイックストラップとワイドな開口部により、トランジションが素早く簡単に。

SHIMANO

サポート力の高いヒールスタビライザー

サポート力の高いヒールスタビライザーが、自転車へのトランジション直後などの激しい加速時に足を最適なポジションにキープ。

通気性と耐水性に優れた シンセティックレザーアッパー

防水シンセティックレザーのアッパーに、通気性を高める速乾メッシュパネルを採用。

素足に優しいライナー

裸足に優しいソフトなパッド入りライナーで、ソックスなしのライディングでも快適。

エクストララージヒールループ

トランジションで素早くシューズを履けるように掴みやすい大きなヒールループ。

SHIMANO

XC9

SH-XC903

レースを重視した、驚くほど頑丈で、獰猛な野心に満ちたSH-XC903クロスカントリー／シクロクロスレーシングシューズは、ライバルたちを圧倒するために作られました。

ドライとウェットの両方のレースに対応できる軽量で通気性に優れたアッパー、アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザーを備えたインナーヒールカップ、シールド付きBOA® Li2ダイヤルFを備え、荒れた路面でも効率的で安定したペダリングを可能にします。

タフなトレイルと一層厳しくなるレースに取り組むため、スキルと持久力の限界突破に挑むライダーをサポートします。

S-PHYRE

洗練されたプロ仕様の設計により、タフなコンディションでも優れたパフォーマンスを発揮する、S-PHYRE XCレーシングシューズ。

XC9 SH-XC903

注目のテクノロジー

XC&シクロクロス向けレース仕様アッパー

クロスカントリーや シクロクロスレース用に調整された軽量アッパーは、
過酷な天候や地形でも通気性に優れた快適性を提供。

アンチツイスト（ねじれ防止）スタビライザー仕様のヒールカップ

ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。
急加速をしてもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。

堅牢かつ精密なマイクロアジャスト

デュアルロープロファイルBOA® Li2ダイヤルで正確な微調整が可能。
シールド付きBOA® Li2タイプFボトムダイヤルは衝撃による偶発的な
リリースを防止。

SHIMANO

洗練されたロープロファイルな クロスオーバーレーシングパターン

滑らかに交差するシューレースパターンが、前足部の上質なフィット感を実現。

軽量SHIMANO ULTREAD® XC ラバーアウトソール

高度な技術を使用したトレッドパターンを採用した軽量SHIMANO ULTREAD®
XCラバーアウトソールは、究極のレーシンググリップ力を実現。

金属製タロンスパイクが着脱可能

付属のかぎ爪型スパイクにより、ライダーは軽量性か、
最適なトラクションかを選択可能。

1. フィット感を調整する
2. ミッドソールを持ち上げる
3. ミッドソールと足の密着度を高める

低スタックハイトカーボンミッドソール

スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、
パワー伝達効率を最適化。

シームレスミッドソール構造

RCロードコンペティションシューズとMTB XCレーシングシューズのアッパーとミッドソールの一体型デザインは、その洗練された外観以上のものを提供します。

アッパーがソールの底まで包み込むことで、あらゆるレベルのライダーのフィット感とペダリングの安定性を高めるシームレスな構造を実現しました。



スタックハイトを低くすることでペダルストロークを安定させ、ペダリング効率を最大化

サイクリングシューズのスタックハイトを低くすることで、足とペダルとの距離が短くなり、パワー伝達、安定性、ペダルストロークの効率性が向上します。

シマノのすべてのロードシューズには、プロライダーも多く使用するS-PHYRE RC9シリーズで導入されたシームレスなミッドソール構造を採用しています。

同様にシマノのすべてのMTB XCシューズは、スタックハイトを低く抑えることで、すべてのレベルのライダー向けに安定かつ効率的なペダリングを提供しています。

SHIMANO

サラウンドラップアッパー

シームレスに一体化されたサラウンドラップ構造のアッパーは、素材のオーバーラップを解消し、シューズと足の隙間を最小化。まるでグローブのようにぴったりと足にフィットします。ワンピースアッパーと調整可能なクロージャーシステムの組み合わせにより、足の形状や特徴に合わせてオーダーメイドのような心地よさを実感できます。

シマノは、このフィットテクノロジーをRC/XCシリーズの全ラインアップに採用。あらゆるレベルのライダーにさらなる安定感と効率性の高いペダリングを提供します。

シマノ ダイナラスト

シマノ ダイナラストは、人間の足の複雑な立体形状を忠実に再現したシューラストを使用。より自然で快適な履き心地とペダリング効率を実現します。さらに、スタンダード／ワイド／ウイメンズの3種類のサイズを展開。あらゆるライダーのニーズにお応えします。例えば、それまで広い足幅のために1サイズ上のシューズを選んでいたライダーは、ワイドラストから自分にぴったりのサイズを見つけることができます。ウイメンズラストは狭い足幅に合うように設計され、自然で軽快なフィット感を生み出します。

シマノの研究・開発部門による膨大な調査とプロライダーからのフィードバックをもとに設計されたシマノ ダイナラスト。これによって、ロングライドでのエネルギーロスを抑え、ゴール目前のラストスパートにかけるパワーを最後まで残しておくことが可能です。



	ラスト		A	B	C	足幅	モデル
シマノ ダイナラスト	ダイナラストは足の自然な形状を忠実に再現し、スムーズな曲線を描いた設計です。 かかと全体をすっぽりと包み込み、足にぴったりとフィットするようにデザインされています。シューズと足の隙間が減少し、より長く、もっと速く、さらに軽快なライドを楽しめます。	シマノ ダイナラスト	0%	0%	0%	S	SH-RC903、RC903PWR、RC703、RC502、RC302、RC102、RP101、TR903、TR501、IC100、XC903、XC502、XC300、XC100、MW702、MW502、RX801、RX600
		ダイナラスト ワイド	+5%	+6%	+6%	E	SH-RC903、RC903PWR、RC703、RC302、XC702、XC300、RX801
		ダイナラスト ウイメンズ	-3%	-5%	-5%	W	SH-RC903、RC703、RC302、RC102、XC100

New RC7 SH-RC703

快適かつ安定したミッドソールパフォーマンス

RC703ロードレーシングシューズには、安定性と快適性をさらに強化するため最適化されたミッドソール構造を採用しています。
快適かつ効率的にペダリングの力を伝えるため、足の指の付け根の下をフラットに設計。小さく、機能的な位置に設けられた通気孔や排水孔が、
雨の日も晴れの日も足を湿気から守り、より快適なパフォーマンスを実現します。

注目のテクノロジー

トライフロー通気
涼しく、ドライな足に

(1) クリートの取り付け位置の前部にある通気孔がミッドソールの開放構造部から空気を送り込み、ライド中の足をドライな状態に保ちます。

排水孔
速乾性

(2) 前後にある排水孔がシューズ内に水が溜まるのを防ぎ、より早く足を乾かします。

ペダリングパワーパッド
より安定したペダリング

(3) フラットな前足部の接地面がペダリングの力をより均等に分散させ、安定したペダリングと加速力を実現します。

SHIMANO

RC7 SH-RC703

注目のテクノロジー

なめらかなBOA®ダイヤル

コンパクトなL6型Zダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが、
正確なフィット感を提供。

パフォーマンス優先のアピール

なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。

高い通気性

通気性とフィット感を高めたシンセティックレザーアッパー。

THE SCIENCE OF COMFORT

シマノラストテクノロジー

シューラストとは?

シューラストとは、シューズの全体的なフィット感を定義する3次元の設計図です。

シマノが重視する主な要素は以下の通りです:

- かかと幅
- 前足幅
- トゥボックス奥行

自分の足に合ったサイズと幅のシューラストを見つけ、理想的なフィット感がもたらすメリットを楽しましょう。

シマノ ダイナラスト

シマノ ダイナラストは、ペダリング時に足の各部位にしっかりフィットし、強度の高いライドでも出力や効率性を最適化できるようサポートします。

VOLUME TOURラスト

VOLUME TOURラストは、よりリラックスしたライディング向けに調整されており、つま先、足の指の付け根、かかとにゆとりを持たせることで、快適なペダリングや歩行をサポートします。

VOLUME TRAILラスト

VOLUME TRAILラストは、トレイルライドのアクティブな側面とリラックスした側面のどちらにとっても理想的で、確実なペダリングパフォーマンスと歩きやすさのバランスが取れています。

ピックアップモデル

SH-RC102

SH-RX600

SH-EX700

SH-ET501

SH-GE700

SH-GF600

エントリーグレードのロードシューズ比較

RC3 SH-RC302

RC1 SH-RC102

	RC3 SH-RC302	RC1 SH-RC102
	先進テクノロジーを搭載し、抜群のパフォーマンスを追求したロードシューズ。	S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、快適なロードシューズ。
サイズ	スタンダード:36 ～ 52 ワイド:36 ～ 52	スタンダード:36 ～ 50
クロージャー	BOA® L6ダイヤル	3ストラップ
最適なペダル	PD-R550、PD-RS500	PD-R550、PD-RS500
構造	シームレスミッドソール構造 サラウンドラップアッパー	シームレスミッドソール構造 サラウンドラップアッパー
新機能	彫刻のようなレーシングデザイン 	フィット感とフォルムを向上

SH-RX801

SH-RX801

RXシリーズ
軽量ラグパターン

SH-XC902　SH-RX801

グラベルシリーズRX8

シマノのグラベルシューズRX8シリーズは、重量を抑えて、理想的なソール剛性と快適性を実現しています。

RX801はグラベルレーシングシューズにおけるフラッグシップモデルの第2世代となるシューズで、プリントされた存在感のある大胆なグラフィックは、泥や砂が足元を彩るまで、目を引くデザインです。

高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール、通気性に優れたサラウンドラップアッパー、そして薄型のBOA® Li2ダイヤルなど、レース中に役立つ様々な機能が、激しいグラベルグラインドでのあなたの足をサポートします。

重量(グラム)



SH-RX600

SH-RX600

歩きやすい、
幅広のブロックパターン

SH-RX600

グラベルシリーズRX6

チェックポイントでの休憩時の快適さを考えたRX6は、レース仕様のRX8シリーズの兄弟モデルです。
表彰台に上ることよりも、歩行時の安定性を求めるグラベルグラインダーやグランフォンドライダーのために開発されました。

サラウンドラップアッパーはRX8と同じものですが、BOA® L6Kダイヤルによって素早く正確な微調整が可能です。
また、カーボン強化ミッドソールが剛性と歩行性能をベストなバランスで両立。1日のイベントの終わりまでトラブルなく楽しめるようにサポートします。幅広になったアウトソールパターンとTPUラグによって、自転車を降りた後もその快適性と信頼性を実感できるしょう。

あなたが楽しみたいグラベルスタイルは?

アスファルトから飛び出し、野山の中で冒険を楽しみたいすべてのグラベルライダーのために、シマノはスタイル別のオフロードシューズラインアップを用意しました。それぞれのシリーズでは、あなたが心の赴くままに冒険と探検を続けるのに必要なパフォーマンスとプロテクション、そして安心感を提供します。
都会を離れ、どれだけ遠くへ足を延ばそうとも、あなたにはシマノのグラベルシューズがあるのです。

RXシリーズ

SH-RX801

シマノRXシリーズは、一日中のライディングでも快適性と優れたパフォーマンス性を誇り、チェックポイントでの休憩時にも想像以上の歩行安定性を実現します。

XCシリーズ

SH-XC702

シマノXCシリーズには、クロスカントリーやシクロクロスに適したアグレッシブなアウトソールパターンを採用。滑りやすい環境でも優れたグリップ力をキープします。

EXシリーズ

SH-EX700

シマノEX7シリーズは、ライド中も歩行中も快適に過ごせるバランスのよいデザインで、山の中の探検を快適にサポートします。

適したシチュエーション		
オンロード > オフロード	オフロード > オンロード	オフロード(EX7/EX7GTX)
長距離ライド	長距離ライド	短距離〜長距離ライド
歩行少なめ	オフロード歩行あり	オフロード歩行が頻繁にあり
レース/ハイテンポペース	レース/ハイテンポペース	カジュアルペース

ソール特性		
軽量で高剛性	軽量で高剛性	より柔軟でソフト
優れたパワー伝達効率	オフロードでのトラクションを高めるスパイクピン	歩行時の安定したグリップ力とトラクション

推奨ペダル		
PD-M9100	PD-M9100	PD-EH500

SHIMANO

ULTREADのアウトソール。
その魅力は、シーンに合わせたラバーコンパウンドとトレッドパターン

ULTREADには、様々なシーンを想定して特別に配合されたラバーコンパウンドとソールブロックパターンを採用。汎用的なラバーに比べ、各シチュエーションに応じた高いパフォーマンスを発揮します。多岐にわたる用途のシューズを開発してきたシマノは、その研究と経験からそれぞれのライディングスタイルに何が必要なのかを学んできました。これらのノウハウとプロライダーからのフィードバックをもとに、弾力性・接地性・耐久性などの特性を持つ独自のラバーコンパウンドをカテゴリーごとに最適化して配合。そのラバーコンパウンドとアウトソールパターンを組み合わせ、どこを走ってもより安全なペダリングと歩行を可能にしたのです。

軽量なULTREAD XCラバーアウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力と持続的なライディングパフォーマンスを実現。

さらに、MTBクロスカントリーとシクロクロスレース用に配合されたラバーを、軽量なアウトソールパターンに採用。ドライとウェット、どちらのコンディションでも優れたパフォーマンスを発揮します。

- 特殊形状のアウトソールにより、ペダルから足を外したときにも安定したSPDエンゲージメントとトラクションを提供。
- 耐久性の高いうろこ状のアーチラバーがペダルを確実にキャッチ。クリップインする間もライダーの集中力とペダリングの安定性をキープ
- 耐久性に優れたラバーコンパウンドは、何度も繰り返される擦れや衝撃、摩耗にも耐える強度設計。

より薄く、さらに軽く、そして強靭になったXC902とXC702 ULTREAD XCアウトソール。



ソール重量(グラム)

ライド中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーを楽しむために最適化された、軽量タイプのULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。

バイクパッキングやアドベンチャーライド向けに設計されたこのアウトソールが目指したのは、歩行安定性とトラクションの向上です。さらにアグレッシブになったトラクションパターンにより、自転車から降りて探検に踏み出すときも安定したグリップ力を発揮します。

- ワイド化された前足部に山型のグリップを配置。より確実なトラクションと自然な歩行をサポート。
- 軽量なラバーコンパウンドとつま先の形に沿った靴底が、歩行時のトラクションを向上。
- かかとがせり上がった構造により、激しい衝撃を吸収し、かかとへの負担を軽減。
- 濡れた路面でのグリップ力を高めるために配合されたラバーコンパウンド。

ライド中でも歩行中でも、安全性の高いトラクションを得られるULTREAD EXアウトソール。

トレイルランニング用シューズや登山靴をベースに考えられたブロックハイトにより、滑りやすい土や砂利、木の根、岩の上などでの歩行性能を向上。

ワイド化された前足部に山型のグリップパターンを配置し、歩行時のトラクションを向上。

センターブロックが短くなったオフセットヒールパターンによって、全体のクッション性を強化。

ギア - シューズ - テクノロジー - ULTREAD

SHIMANO

グラビティライドに最適化したULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンで、驚くほどのペダルグリップ力とコントロール性能を実現。

柔らかさと耐久性の両立のために特別配合されたラバーコンパウンドの反発性能と、グリップ力の強い六角形のブロックパターンによって、不安定な地形でもアウトソールとペダルの接触をしっかりと維持し、トラクションを向上させます。

- つま先の形に沿った靴底が、歩行時のトラクションを向上。
- 角度のある溝に囲まれた六角形のブロックパターンと側面の排水チャンネルにより、泥や水を素早く排出。
- かかとがせり上がった構造により、激しい衝撃を吸収し、かかとへの負担を軽減。

六角形のブロックパターンを備えたULTREAD GFは、従来のラバーと比べてグリップ力とピンキャッチの安定性、そして歩きやすさも向上。

エンデューロに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEアウトソールは、激しいダウンヒルライディングのためにチューニングされ、徒歩で挑戦するアップヒルセクションで優れたトラクションを発揮します。

グリップ力のある六角トレッド、前後に伸びたペダルチャンネル、ユニークなつま先とかかとのパターンなど、このグラビティライディング向けのアウトソールは、滑りやすい路面でのテクニカルなダウンヒルやヒルクライムを楽しむのに最適です。

- つま先からかかとまで前後に伸びた新しいペダルチャンネルを採用し、ステップインが完了していない状態でもさらなる安定感をもたらします。
- つま先とかかとのステップウォールブロックは、歩きながら、あるいは自転車を押しながら坂道を上るときに、強力なトラクションを発揮。
- エンデューロライディング用にチューニングされたラバーコンパウンドが、濡れた路面を歩行する際のグリップ力を向上。

ULTREAD GEアウトソールは、濡れた路面で優れたペダル安定性と歩行時のグリップを発揮するように設計されています。



グリップトルク

滑りやすい路面での歩行時に、優れたトラクションを発揮

TORBAL 2.0

アグレッシブなグラビティライディングをコントロールする独自のミッドソールテクノロジー

TORBAL 2.0は、サスペンションフォークがフレームに対して行ってきたことを、サイクリングシューズで実現したようなものです。タイトな鋭いターンでのリーンアウト時のシューズの反応を変えることで、ライダーのコントロールに対し、新たなスタンダードを確立しました。シマノの研究開発では、ミッドソールの細やかな動きを分析し、異なるゾーンでターゲットとなる剛性と柔軟性を実現するオリジナル構造を開発。TORBAL 2.0は、中央部の剛性を保ちつつ、サイド部の柔軟性を確保することで、ペダリングの効率化をサポート。高速で曲がるコーナーでの安定性とコントロール性を向上させました。

ペダリング剛性

TORBAL 2.0は、つま先からかかとまでの靴の中心部の剛性を維持することで、SPDやフラットシューズでも効率的なペダリングを実現します。



横方向への柔軟性

TORBAL 2.0は、ソール左右のエッジの柔軟性を大幅に向上。激しいライディング環境でもシューズが自然に反応し、脚の動きをサポートします。

グラビティエンデューロ (GE)

グラビティエンデューロ (GE) シューズ用TORBAL 2.0は、ミッドソール外周に特殊なスリットを配置。ペダリング剛性を維持しながらペダル保持の安定性を高めています。

この特殊な構造は、ミッドソールの下にあるスポンジ状の層になったEVAフォームと連動し、シューズの左右のロール運動を柔軟に吸収。より高いクッション性とコントロール性を実現します。

ソールのねじれ指数



グラビティフラット (GF)

グラビティフラット(GF)シューズ用のTORBAL 2.0は、土踏まず部分の芯材の外周に特殊なスリットを配置。鋭いコーナーを高速でリーンアウトする際にペダルをより確実にグリップできるようにしました。

さらに、スポンジ状の層になったEVAフォームと連動し、これらの特殊な構造がソールの外周をしならせながらロール運動を吸収することで、安定性とバイクコントロール性能を高めています。

GE900

次世代のグリップ力とバイクコントロールを備えた、ダウンヒル／エンデューロ用SPDシューズのフラッグシップモデル。

足首を保護するアンクルカラー
伸縮性のあるメッシュアンクルカラーが、トレイルでの泥や小石などの侵入から足首を保護。

TORBAL 2.0
TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。

柔軟性の高いEVAフォーム
弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収し、TORBAL 2.0と連携してバイクコントロールを強化。

ミッドフットクリートの調整範囲
中足部にSPDを配置し、安定性と自転車のコントロール性を向上。

ULTREAD GE
エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。

シールド付きダイヤル
トレイル上で岩などとの衝突による衝撃でも緩まない、プラスチックシールドBOA®フィットシステムL6ダイヤル。

頑強なトゥキャップ

強化カーボンミッドソール
高剛性の強化カーボンミッドソールが、リエゾン区間やクライミングステージでの効率的なペダリングをサポート。

PEDAL CHANNEL
つま先からかかとまで前後に伸びた新しいペダルチャンネルを採用し、ステップインが完了していない状態でもさらなる安定感をもたらします。

GF800GTX

雨天時や寒冷地などの過酷な環境下で力を発揮する、フラットソールのグラビティシューズ。

足元全体を保護するゴアテックスアッパー
ストレッチ性のあるアンクルカラーを備えた、ソックススタイルのゴアテックスライナーが水や泥をシャットアウト。ライダーの、ライドへの集中をサポートします。

シールド付きダイヤル
トレイル上で岩などとの衝突による衝撃でも緩まない、プラスチックシールドBOA®フィットシステムL6ダイヤル。

TORBAL 2.0
TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブな下り坂やコーナーでの優れたコントロール性を発揮。

頑強なトゥキャップ

柔軟性の高いEVAフォーム
弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収し、TORBAL 2.0と連携してバイクコントロールを強化。

ULTREAD GF
寒冷地用コンパウンド
SHIMANO ULTREAD GFラバーアウトソールの寒冷地版として、低気温でも優れた接地性と安定したペダルグリップを可能にする設計です。

排水チャンネル
アウトソールの側面に沿って設けられた排水溝により、グリップ力と歩行性能が持続。

FOR THE INNER EXPLORER IN YOU.

安定したグリップ力、歩行時のソフトなクッション性、さらに走行時の自在なペダリングを実現する、新SPDシューズEXPLORER SERIESで、より快適なツーリングを楽しみましょう!あなたが自分らしく探検に集中できるよう、シマノはシティとマウンテン、それぞれのシーンに特化したモデルを用意しました。

クリート位置を調整



クリートをかかと側にずらすことで圧力を分散し、同時に前足部の歩行時のグリップ面積を拡大。

シーンに特化したアウトソール

シティ　マウンテン

それぞれのライディングスタイルに合わせて、アウトソールの材料とグリップパターンを専用設計。

特殊設計EXミッドソール



独自のミッドソールデザインにより、かかとへの衝撃とクッション性を向上。

マウンテンツーリング

グリップ力と快適性を兼ね備えたサイクリングアドベンチャーシューズで、バイクパッキングや自然豊かな野山の探検に出かけましょう!

シマノEX7は、コンクリートジャングルから遠く離れ、自然に親しみ、アウトドアアドベンチャーを楽しむ人のために作られたシューズです。
強固なクロージャーシステムと高トラクションのパターンを持つシマノ独自のULTREAD EXラバーアウトソールが、あなたの足元に抜群の安定性を提供します。

» 適した用途:
» バイクパッキング
» 自然豊かな野山の探検
» 自転車を降りての山歩き

» ソール構造:
» ULTREAD EXラバーアウトソール
» 軽量で高グリップ力

ULTREAD EX

EX700

EX500

シティツーリング

歩行時とペダリング時の両方の快適性を追求したスポーティな軽量サイクリングシューズ。ライディングはもちろん、街歩きの時間も楽しくなります。

シマノEX3 SPDは、毎日の通勤はもちろん週末のツーリングにも活躍する、街中での使用に最適化したシューズです。
軽く通気性に優れたデザインで、スムーズな歩行とペダリング性能を実現します。

EX300

» 適した用途:
» 毎日の通勤
» 週末のプチツーリング
» 都会の街歩き

» ソール構造:
» EVA & ラバー
» ソフトで高いクッション性

EXPLORER - 主な特徴

EXPLORER SERIESのフットウェアには、歩きやすさとツーリング体験を向上させるためのテクノロジーに加え、環境への影響に配慮した新しいサスティナブル設計が盛り込まれています。

歩行をより快適に

ミッドフットクリートの調整範囲
ミッドフットクリートの範囲を拡大し、バイクコントロールと歩行性能を向上

EXPLORER SERIESでは、クリートをかかと側に配置して歩く際の高負荷エリアからずらし、歩行性を向上させています。

さらに、この新しいクリート配置によって前足部ラバーのトラクションエリアを50%拡大しました。

歩行中の高負荷エリア　EX700　MT701

EX700　MT701

特殊設計EXミッドソール

EXPLORER SERIESは、独自のミッドソール設計によってかかとへの衝撃緩和性を従来モデルと比較して約3倍向上させています。

他にはないこのEXミッドソールは部分的に分離した構造で、かかとがミッドソールの残りの部分から独立して動くように設計。歩行時のかかとへの衝撃を低減します。

シマノ独自のミッドソールがスタンダードタイプのミッドソールと比較してかかと部分の変位量を大幅に改善していることが、右のグラフからも分かります。

かかとへの衝撃を吸収
歩行をアシストする高いクッション性

特殊設計されたシマノのEXミッドソールは、ゆっくりとツーリングを楽しむのに十分な剛性をソール部分に持たせ、かかと部分にはより一層やわらかなクッション性を確保しています。



環境に配慮し、再生素材を使用

EXPLORER SERIESのシューズは、フィット感や快適性、ペダリング性能を高めつつ、再生素材を採用しています。シマノは、あなたが冒険を楽しむ場所である自然環境への負荷が少しでも軽減されるよう、サイクリングギアのサスティナブルな設計と製造を追求し続けていきます。

ET501

日々の通勤はもちろん、E-BIKEライドやトレッキングのための、スポーティなフラットソールのツーリングシューズ

スピードシューレース
素早く簡単に結べるスピードシューレース。

パワートランスファーブレード
ペダリングのパワー伝達を効率化する、セミリジッドパワートランスファーブレードテクノロジーを採用したミッドソール。

つま先・かかと部分にトラクションコントロールを配置
つま先とかかとに配置された特殊なブロックパターンが刻々と変化する地形に対応し、素晴らしいトラクションを発揮します。

ターゲット表示付きグリップ
本来フラットペダルのグラビティライディング用に開発されたトラクション強化ラバーを要所に配置し、ペダルのグリップ力を向上させています。

毎日をスポーティに
通気性に優れたスポーティなメッシュアッパーで、毎日のライドを軽快で爽やかに。

頑強なトゥキャップ

ADAPTIVE CONTROL
360°トラクションソールパターン。

環境に配慮した再生素材
再生素材をメッシュアッパーとミッドソールに19%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。

RECYCLED MATERIAL　Certified recycled materials are used throughout or in parts of our products.

EX700

週末のサイクリングアドベンチャーに驚くほどの快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ

バランスの取れたアッパー
軽く柔軟性のあるTPUコンポジットアッパーとメッシュによって、足に馴染むフィット感と高い通気性、耐久性を実現。

特殊設計EXミッドソール
かかと部分にクッション性を持たせた特許出願中のオリジナルミッドソール構造で、自然な歩行をサポート。

ULTREAD EXラバーアウトソール
ライド中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーを楽しむために最適化された、軽量タイプのULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。

快適なクリート配置
SPD位置をミッドフットに配置し、中速域でのカジュアルなペダリングの快適性を向上。

信頼性の高いクロージャーシステム
BOA® L6ダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整が可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。

頑強なトゥキャップ

歩行時のトラクション
前足部のコンタクトエリアを広げ、安定したグリップ力を実現。同時に、歩行中のクリート音を低減。

再生素材を使用
アッパーとミッドソールに再生材を22%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。

EX300

街乗りにも日々の通勤にも活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ

特殊設計EXミッドソール
かかと部分にクッション性を持たせた特許出願中のオリジナルミッドソール構造で、自然な歩行をサポート。

歩きやすいアウトソール
衝撃を吸収するEVA素材とラバーをブレンドし、軽さと歩きやすさを追求したシティツーリング用アウトソールパターン。

快適なクリート配置
SPD位置をミッドフットに配置し、中速域でのカジュアルなペダリングの快適性を向上。

毎日のスタイルをスポーティに
通気性に優れたスポーティなメッシュアッパーで、毎日が軽快で爽やかに。

歩行時のトラクション
前足部のコンタクトエリアを広げ、安定したグリップ力を実現。同時に、歩行中のクリート音を低減。

再生素材を使用
ミッドソールに再生材を20%(重量比)使用し、よりサスティナブルに。

信頼性の高い防水性とグリップ力で雨にも冬の寒さにも負けない、オールラウンドなオフロードシューズ

シマノMW7シューズは悪天候での長距離ライドでこそ、その真価を発揮します。新デザインの大きなフラップが、シューズのアッパーとクロージャー部分をフルカバー。防水性をより一層高めています。さらに、高トラクションのパターンを持つULTREAD XCラバーアウトソールが、濡れた路面上でも抜群の安定性を提供し、歩きやすさをサポートします。

シマノのMW7クロスカントリー&グラベルライディング用シューズで、オフシーズンのライディングも快適

シールドクロージャーアッパー構造
雨や泥だらけの状況でも快適

さらに強化された耐水性
背の高いカフを備えた幅広のシューレースカバーとダイヤルシールドが水の浸入を防ぎ、どんな条件下でも足元をドライにキープ。

ゴアテックスライナー
防水性に優れたゴアテックス素材の断熱コンフォートライナーが、寒空や雨天の際にも足元を濡らさず暖かさをキープ。

視認性を高める360度リフレクター

ULTREAD XCラバーアウトソール
シマノの軽量なULTREAD XCラバーアウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力を実現。

信頼性の高いクロージャーシステム
弾性に優れたエラストマー素材によってホールド感を高めたBOA® L6Cダイヤル。グローブをしたままでも締め付けを素早く微調整でき、冬場でも着脱が容易。

暖かいフリースライニング
保温性と断熱性に優れたフリースライナー付きインソール。

MW5

SH-MW502

悪天候の中でも快適さが長続きするウインターレーシングシューズMW5で探検を楽しみましょう。

アッパーを覆う拡張フラップが特徴で、クロージャーシステム全体の防水性を高めています。

高トラクションのXCラバーアウトソールが、濡れた路面でも優れた歩き心地と安定性を提供します。

雨にも冬の寒さにも負けない、一年中サイクリングを楽しむライダーのためのミッドレンジオフロードシューズ。

スピードレーシングシステム

堅牢な防水シールド

シマノ ダイナラスト

XCラバーアウトソール

SHIMANO

MW5 SH-MW502

注目のテクノロジー

耐水性の向上

ドライシールドメンブレンとフリースライナーが、雨や風、寒冷時やぬかるみでも足を快適に保温。

泥?水?問題ありません

背の高いカフを備えたラップアラウンドシールドが水の浸入を防ぎ、どんなライドでも足元をドライにキープ。

理想のフィット感を見つける

幅広い足の形状に対応し、効率的なペダリングをサポートするため、シマノ ダイナラストではスタンダードとワイドの2種類を用意。

シマノサイクリングシューズ アウトソールラインアップ

シマノは、コンポーネントエンジニアリングの経験を活かし、カテゴリーごとに最適化したパターンや素材を採用したオリジナルアウトソールを開発しています。

ペダルラインアップチャート

クリップレスペダルを使用することでペダリングパフォーマンスを向上させることができます。シマノのペダルは、主に3つのシステムに分かれており、ライディングスタイルに応じた多彩なデザインと機能を採用しています。

2ホールシステムを採用したSPDは、その歩きやすさとフロート（クリートがペダルからリリースされるまでに要する足の動作量）が大きいことから、オフロードとシクロクロスで主流となっているだけでなく、カジュアルライダーにも人気があります。SPDシステムはデュアルプラットフォームペダルの開発をはじめ、クリートエリアをくぼませた歩きやすいシューズの開発にも寄与しています。

SPD-SLは、ロードバイクで人気のある3ホールシステムです。激坂のクライムや長距離のライドで優れたパワー伝達を発揮する、大きめのプラットフォームを提供します。

フラットペダルは、危険を感じた際に足をペダルから外しやすいため、ダウンヒルやグラビティライディングなどに最適です。また、自転車の乗り降りが簡単で、スニーカーなどでも気軽にライディングが楽しめるため、カジュアルライダーにもおすすめです。

	SPD	フラット	SPD-SL
XC クロスカントリー	PD-M9100 314 g/310 g PD-M8100 342 g PD-M540 352 g PD-M520 380 g		
TR ENDURO トレイル／エンデューロ FR DH フリーライド／ダウンヒル	PD-M9120 398 g PD-M8120 438 g PD-ME700 540 g PD-M821 546 g PD-M647 568 g PD-M424 472 g	PD-GR500 533 g PD-GR400 400 g	
BMX BMX	PD-MX70 414 g		
ROAD ロード	PD-ES600 279 g PD-EH500 383 g PD-ED500 (ライトアクション) 442 g		PD-R9100 228 g PD-R8000 248 g PD-R7000 265 g PD-R550 310 g PD-RS500 (ライトアクション) 320 g
CITY CASUAL TREKKING シティバイク／カジュアルMTB／トレッキング	PD-T8000 392 g PD-T421 (CLICK'R) 418 g PD-M324 533 g	PD-EF202 512 g PD-EF102 310 g PD-EF205 612 g	

FOOTWEAR

>>> https://bike.shimano.com/ja-JP/category/apparel/product/footwear.html

THE RIGHT SHOE FOR
EVERY RIDER AND EVERY RIDE

ROAD

S-PHYRE

RC903

¥56,650 希望小売価格(税込)

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

特徴

- 軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
- 足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
- なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
- 360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
- 2つのロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。

サイズ

- 36 ～ 48
  ハーフサイズ 39.5 ～ 43.5
  ワイドタイプあり

重量

- 233 g (サイズ43)

12

SPD SL

FUNCTION SPECIFIC ZONES / SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HOLLOW CHANNEL / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ブルー
SH-RC903

最適なペダル
PD-R9100

ブラック
SH-RC903

ホワイト
SH-RC903

S-PHYRE

RC903PWR

¥63,580 希望小売価格(税込)

シマノのフラッグシップレーシングシューズが、より快適、軽量に、そしてより美しいフォルムへと進化。

特徴

- 高級感のあるBOA® Li2メタルダイヤル、パワーブーストガイド、トゥストラップを採用したレース仕様のクロージャーシステムが、足の動きを抑え、パワー伝達を強化。
- アウトソールとヒールは、まばゆい煌めきのクリスタル加工仕上げ。
- 通気性に優れた耐伸縮性のアッパーが足元を安定的に固定し、パワー伝達を向上。
- ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速してもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。
- ミッドソールを包むアッパーがシュータンと一体化し、手袋のようなフィット感で抜群のペダリングの安定性を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。

サイズ

- スタンダード:36 ～ 48
  ワイド:38 ～ 48
  ハーフサイズ 39 ～ 44

重量

- 259 g(サイズ 43)

12

SPD SL

FUNCTION SPECIFIC ZONES / CARBON / HOLLOW CHANNEL / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ホワイト
SH-RC903PWR

最適なペダル
PD-R9100

RC703

¥36,300 希望小売価格(税込)

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、ロードコンペティションレベルシューズ。

特徴

- 超高剛性のホローカーボンミッドソールが、効率的に空気と水分を排出。
- 洗練されたデザインのクロスオーバー レーシングパターンが前足部をしっかりと固定。
- コンパクトなL6タイプZダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが正確なフィット感をサポート。
- 通気性の高いシンセティックレザーが、優れたフィット感と快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シマノダイナラストが、スムーズなペダリングと効率的なパワー伝達を発揮。

サイズ

- 38 ～ 48
  ハーフサイズ 39 ～ 44
  ワイドタイプあり

重量

- 253 g(サイズ 43)

10

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R8000

ブラック
SH-RC703

ホワイト
SH-RC703

NEW

RC503

¥25,410 希望小売価格(税込)

スピードを追求するライダーのための、スタイリッシュで軽量なロードパフォーマンスシューズ。

特徴

- L6Cダイヤルとシマノ独自のシューレースプロファイルを採用した、BOA®フィットシステム。
- カーボンファイバーがナイロンミッドソールを補強し、パワー伝達が向上。
- シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
- つま先部分とミッドソールにリサイクル素材を23%使用(重量比)。
- パーフォレーションを施した合成皮革と、新しいクロージャープロファイルを採用した洗練されたアッパー。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 254 g(サイズ 43)

8

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R7000

サイバーブルー
SH-RC503

ブラック
SH-RC503

ホワイト
SH-RC503

RC302

¥19,800 希望小売価格(税込)

先進テクノロジーを搭載し、抜群のパフォーマンスを追求したロードシューズ。

特徴

- レース仕様のBOA®フィットシステムが、すっきりとバランスのとれた快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを36%(重量比)使用。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感を通気性を発揮。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。

サイズ

- 36 ～ 48
  ワイドタイプあり

重量

- 261 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500

ホワイト
SH-RC302

ブラック
SH-RC302

ネイビー
SH-RC302

RC102

¥14,300 希望小売価格(税込)

S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、快適なロードシューズ。

特徴

- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- 3本の頑丈な面ファスナーストラップが快適に足元の安定感を提供。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを33%(重量比)を使用。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シンセティックレザーにメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- 耐久性に優れた幅広ヒールパッドが歩行時の安定性を実現。
- オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。

サイズ

- 36 ～ 48

重量

- 278 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / OFF SET STRAPS / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500

ネイビー
SH-RC102

ブラック
SH-RC102

RP101 オンラインストア限定

¥9,680 希望小売価格(税込)

シマノの基幹テクノロジーを採用した、初めてのロードサイクリングシューズに最適なモデル。

特徴

- ソックスのように柔らかいアッパーが、快適なペダリングのサポートとフィット感を提供。
- 素早く調節できるY字型クロスストラップで足の甲をしっかりと保持し、スムーズなペダリングを実現。
- SPD/SPD-SLの両クリートに対応。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- 丈夫で幅広のヒールパッドが、安定した歩行をサポート。
- かかとの反射プリントが視認性を向上。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 236 g (サイズ43)

6

SPD SL / SPD

CROSS STRAP / WIDER CLEAT ADJUSTMENT

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500

ブルー
SH-RP101

ブラック
SH-RP101

レッド
SH-RP101

INDOOR CYCLING

IC100 オンラインストア限定

¥12,100 希望小売価格(税込)

快適なフィット感と最高の通気性を備えた、インドアサイクリング用エントリーシューズ。

特徴

- ハードなトレーニング向けにデザインされた通気性のある快適なソックスメッシュアッパー。
- 素早い締付けが可能なクロスストラップで、足をしっかりと固定。
- SPD-SL/SPDクリート両対応。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- ダイナラスト・ダイナラストウイメンズテクノロジーとサイズ選択により、最適なフィット感を容易に見つけることができます。
- 通気孔を備えたインソールと通気性を高めたアウトソールとの組み合わせで、足を素早くドライに。

サイズ

- 36 ～ 45 (36 ～ 41:ウィメンズfit)

重量

- 233 g (サイズ43)

6

SPD SL / SPD

CROSS STRAP / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / MIXED LAST

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-ED500, PD-M520,
PD-RS500, PD-R550

ホワイト
SH-IC100

ブラック
SH-IC100

TRIATHLON

S-PHYRE TR903

¥50,600 希望小売価格(税込)

驚くほど素早いトランジションとレースレベルのペダリング性能を実現するために最適化された、S-PHYREトライアスロンシューズ。

特徴

- 超高剛性のホローカーボンミッドソールが効果的に水分を排出し、スイム後の足を素早くドライに。
- BOA® Li2ダイヤルにより、激しいスプリントと長距離の快適性に最適なフィット感を提供する、正確な微調整が可能。
- 速乾性のT1クイックストラップとワイドな開口部により、トランジションが素早く簡単に。
- サポート力の高いヒールスタビライザーが、自転車へのトランジション直後などの激しい加速時に足を最適なポジションにキープ。
- 防水シンセティックレザーのアッパーに、通気性を高める速乾メッシュパネルを採用。
- 裸足に優しいソフトなパッド入りライナーで、ソックスなしのライディングでも快適。
- トランジションで素早くシューズを履けるように掴みやすい大きなヒールループ。

サイズ

- 36 ～ 48
  ハーフサイズ 39 ～ 44

重量

- 263 g (サイズ43)

10

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / QUICK STRAPS / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R9100

ブルー
SH-TR903

TR501

¥23,540 希望小売価格(税込)

抜群のフィット感とパフォーマンステクノロジーを融合させたトライアスロンシューズ。

特徴

- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、パフォーマンスの向上を追求。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に引き上げます。
- T1クィックストラップとワイドな開口部により着脱が簡単なので、トランジションタイムを短縮できます。
- トランジションで素早くシューズが履ける、掴みやすい左右非対称のヒールループ。
- 通気性と速乾性に優れた3Dメッシュ。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- 適応性に優れたカップインソール。

サイズ

- 36 ～ 46

重量

- 256 g (サイズ43)

6

SPD SL

QUICK STRAPS / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R7000

ホワイト
SH-TR501

CROSS COUNTRY

S-PHYRE

XC903

¥57,200 希望小売価格(税込)

洗練されたプロ仕様の設計により、タフなコンディションでも優れたパフォーマンスを発揮する、S-PHYRE XCレーシングシューズ。

特徴

- クロスカントリーや シクロクロスレース用に調整された軽量アッパーは、過酷な天候や地形でも通気性に優れた快適性を提供。
- ヒールカップがかかとをしっかりと固定し、足のねじれを防止。急加速してもケイデンスを上げても、最適なフットポジションを保持。
- デュアルロープロファイルBOA® Li2ダイヤルが正確な微調整が可能にし、さらにシールド付きの下部ダイヤルは衝撃による偶発的なリリースを防止。
- 滑らかに交差するシューレースパターンが、前足部の上質なフィット感を実現。
- 高度な技術を使用したトレッドパターンを採用した軽量SHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールは、究極のレーシンググリップ力を実現。
- 付属のかぎ爪型スパイクにより、ライダーは軽量性か、最適なトラクションかを選択可能。
- 科学的に最適化された素材を適所に採用したサラウンドラップ構造のアッパーにより、フィット感とペダリングパフォーマンスを向上。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最適化。

サイズ

- 36 ～ 48
  ハーフサイズ 39 ～ 44

重量

- 304 g (サイズ43)

11

SPD

FUNCTION SPECIFIC ZONES / SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HOLLOW CHANNEL / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP / HARDER CONTACT BLOCK / REINFORCED CRANK MOUNT

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD

最適なペダル
PD-M9200

ホワイト
SH-XC903

ブラック
SH-XC903

NEW

XC703

¥36,300 希望小売価格(税込)

レース用に設計された高機能 XC シューズで、未知なる世界へ挑もう。

特徴

- 薄型のクロスオーバーレーシングパターンが、前足部のエレガントなフィット感を提供。
- コンパクトなL6型ダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが、正確なフィット感を提供。
- 驚くほど軽量で剛性の高い強化カーボンミッドソールが、最適なパワー伝達を実現。
- 軽量なSHIMANO ULTREAD XCラバーアウトソールが、コンペティションレベルのグリップ力を実現。
- 調整可能なスパイクは、ライディングスタイルやコンディションに合わせて最適なグリップを実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。

サイズ

- 38 ～ 48
  ワイドタイプのみ

重量

- 322 g (サイズ43)

9

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HARDER CONTACT BLOCK

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD

最適なペダル
PD-M8100

シルバー
SH-XC703

ブラック
SH-XC703

NEW

XC302

¥19,800 希望小売価格(税込)

オフロードライドをレベルアップさせてくれる、ラフな地形にも屈しないXCシューズ。

特徴

- フィット感を追求したレーシングパターンとBOA®フィットシステムにより、前足部のバランスの取れた快適性を実現。
- シームレスに一体化されたミッドソールとアッパーが、優れたフィット感と安定性を実現。
- メッシュアッパーとミッドソールにリサイクル素材を26%使用(重量比)。
- 安定したペダリングと歩行時のグリップを考慮して設計されたXCレーシングラバーアウトソール。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感と通気性を発揮。

サイズ

- 36 ～ 48
  ワイドタイプあり

重量

- 308 g (サイズ43)

5

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-M540, PD-M520

ブラック
SH-XC302

アイスグレー
SH-XC302

NEW

XC102

¥14,300 希望小売価格(税込)

基本的な機能とスタイリッシュな快適性を兼ね備えたXC シューズ。

特徴

- 3本の丈夫なフック&ループストラップが、洗練された外観を保ちながら足を快適に固定。
- 安定したペダリングと歩行時のグリップを考慮して設計されたXCレーシングラバーアウトソール。
- メッシュアッパーとミッドソールにリサイクル素材を26%使用(重量比)。
- 軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソールにより、パワー伝達が向上。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感と通気性を発揮。
- オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 313 g (サイズ43)

5

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / OFF-SET STRAPS / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-M520

ブラック
SH-XC102

MX100 オンラインストア限定

¥9,680 希望小売価格(税込)

オフロードサイクリングを楽しむために構築されたMTBサイクリングシューズ。

特徴

- ソックスのように柔らかいアッパーが、快適なペダリングのサポートとフィット感を提供。
- 素早く調節できるY字型クロスストラップで足の甲をしっかりと保持し、スムーズなペダリングを実現。
- 様々な用途に適したMTBラバーアウトソールパターンが、安定したペダリングとウォーキングをサポート。
- かかとの反射プリントが視認性を向上。
- 通気性を高めたシンセティックレザーアッパーが、信頼性の高いフィット感を提供。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 337 g (サイズ43)

5

SPD

CROSS STRAP / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

VOLUME + LAST

最適なペダル
PD-M520, PD-ED500

レッド
SH-MX100

ブラック
SH-MX100

ブルー
SH-MX100

MW702 オンラインストア限定

¥36,300 希望小売価格(税込)

信頼性の高い防水性とグリップ力で雨にも冬の寒さにも負けない、オールラウンドなオフロードシューズ。

特徴

- 背の高いカフを備えたラップアラウンドシールドが水の浸入を防ぎ、どんなライドでも足元をドライにキープ。
- 防水性に優れたゴアテックス断熱コンフォートライナーが、寒い雨の日でも足元を濡らさず暖かく保護。
- 軽量なシマノULTREAD XCラバーアウトソールが、競技グレードのグリップ力を実現。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大化。
- BOA® L6Cダイヤルにより、手袋をしたままでも締め付けを素早く微調整することができ、冬場でも着脱が容易。
- 保温性と断熱性に優れたフリースライナー付きインソール。
- 視認性を高める360度リフレクター。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 420 g (サイズ43)

7

SPD

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / REINFORCED ONYX MOUNT

GORE-TEX / BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD

最適なペダル
PD-M8100, PD-M8120

ブラック
SH-MW702

MW502 オンラインストア限定

¥22,000 希望小売価格(税込)

雨にも冬の寒さにも負けない、1年中走り続けるライダーのためのミッドレンジオフロードシューズ。

特徴

- 背の高いカフを備えたラップアラウンドシールドが水の侵入を防ぎ、どんなライドでも足元をドライにキープ。
- フリースライナーを備えたドライシールドが、雨、風、寒さや泥の中でも、足を暖かく快適に保護。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大化。
- XCレースパターンを配したラバーアウトソールがペダルと噛み合うことによる安定感と、歩行時のしっかりとしたグリップ力を発揮。
- 素早く簡単に結べるスピードレーシングシステム。
- 保温性と断熱性に優れたフリースライナー付きインソール。
- 視認性を高める360度リフレクター。

サイズ

- 38 ～ 45

重量

- 405 g (サイズ43)

5

SPD

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE / SPEED LACING / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

DRYSHIELD

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-ME700, PD-M540

ブラック
SH-MW502

MOUNTAIN TOURING

SD501

¥19,800 希望小売価格(税込)

SPDサイクリングサンダル。

特徴

- 暖かい季節のカジュアルライドに最適なSPDペダル対応サンダル。
- 最適なソール剛性のグラスファイバーで補強されたシャンクプレート。
- 安定感のあるラバーアウトソールでライド中と歩行時の快適性を確保。
- 滑らかなメッシュと合成皮革ライナーを採用し、素足でも快適にペダリング。
- 定番のデュアルストラップデザインで、効率的かつ快適な履き心地のオープントゥサンダル。
- シマノのサイクリングシューズと同じワンステップサイズ。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 410 g (サイズ43)

4

SPD

VOLUME TOUR LAST

最適なペダル
PD-T8000, PD-M324

ブラック
SH-SD501

GRAVEL

RX801

¥39,270 希望小売価格(税込)

足元で存在感を放つ、超軽量グラベルレーシングシューズ。

特徴

- しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。
- 高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。
- ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。
- 軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。
- 大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなグラフィック。
- SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。

サイズ

- 38 ～ 48
  ワイドタイプあり

重量

- 278 g (サイズ43)

10

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HEEL STABILIZER

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-M8100

ブラック
SH-RX801

RX600

¥26,620 希望小売価格(税込)

剛性と歩行性能を最適なバランスで両立させたグラベルシューズ。

特徴

- カーボン強化ソールが、長時間のペダリングにも耐えるレースレベルの剛性を発揮。
- TPUラグを採用したワイドアウトソールパターンが、ライド中および歩行時の快適性とパフォーマンスを最適化。
- グラベルレースからインスパイアされた軽量アウトソール。
- サラウンドラップアッパー構造で、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。
- BOA® L6Kダイヤルを回して素早く正確な微調整が可能。
- SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。

サイズ

- 38 ～ 48

重量

- 284 g (サイズ43)

8

SPD

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-M8100, PD-ES600

ブラック
SH-RX600

GRAVITY ENDURO

GE900
¥29,150 希望小売価格(税込)

次世代のグリップ力とバイクコントロールを備えた、ダウンヒル/エンデューロ用SPDシューズのフラグシップモデル。

特徴
- エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- トレイル上で岩などとの衝突による衝撃でも緩まない、プラスチックシールドBOA®フィットシステムL6ダイヤル。
- 高剛性の強化カーボンミッドソールが、リエゾン区間やクライミングステージでの効率的なペダリングをサポート。
- つま先からかかとまで前後に伸びた新しいペダルチャンネルを採用し、ステップインが完了していない状態でもさらなる安定感をもたらします。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- 中足部にSPDを配置することで、安定性とバイクのコントロール性を向上。
- 伸縮性のあるメッシュアンクルカラーが、トレイルでの泥や小石などの侵入から足首を保護。

サイズ
- 40 ～ 44

重量
- 438 g (サイズ43)

7

SPD

CARBON / MID FOOT CLEAT RANGE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD

PEDAL CHANNEL

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST

最適なペダル
PD-M9120, PD-M821

ブラック
SH-GE900

GE700
¥23,100 希望小売価格(税込)

激しいライディングで優れたバイクコントロールを発揮する、ダウンヒル/エンデューロ用SPDシューズ。

特徴
- エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- つま先からかかとまで前後に伸びたデザインの新しいペダルチャンネルを採用し、クリップを外したときのSPDの安定性をさらに向上。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- 中足部にSPDを配置することで、安定性とバイクのコントロール性を向上。
- 補強ガイド付きのシューレース・クロージャー・システムと、足のホールド性を高めるインステップ・ストラップを採用し、あらゆる路面でのアグレッシブなペダリングをサポート。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。頑強なトゥキャップ

サイズ
- 40 ～ 44

重量
- 432 g (サイズ43)

6

SPD

MID FOOT CLEAT RANGE

ULTREAD

PEDAL CHANNEL

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST

最適なペダル
PD-M8120, PD-M821

ライトグレー
SH-GE700

ブラック
SH-GE700

GE500 オンラインストア限定
¥15,400 希望小売価格(税込)

スタイルと機能性が融合した、トレイルライド用SPDシューズ。

特徴
- エンデューロ向けに最適化されたSHIMANO ULTREAD GEラバーコンパウンドとトレッドパターンが、信頼性の高いペダリングと歩行時のトラクションを実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブなダウンヒルやコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- つま先からかかとまで前後に伸びたデザインの新しいペダルチャンネルを採用し、クリップを外したときのSPDの安定性をさらに向上。
- レイヤー構造のハーフレングスのEVAフォームが、ライド時と歩行時の衝撃を吸収。
- 通気性に優れたファブリックを使用したアッパーは、補強ガイド付きのシューレース・クロージャー・システムと、足のホールド性を高めるインステップ・ストラップを採用し、信頼できるフィット感と快適さを提供。
- 中足部にSPDを配置することで、安定性とバイクのコントロール性を向上。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。

サイズ
- 40 ～ 44

重量
- 413 g (サイズ43)

5

SPD

MID FOOT CLEAT RANGE

ULTREAD

PEDAL CHANNEL

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST

最適なペダル
PD-ME700

ブラック
SH-GE500

GRAVITY FLAT

GF800GTX
¥29,150 希望小売価格(税込)

雨天時や寒冷地などの過酷な環境下で力を発揮する、フラットソールのグラビティシューズ。

特徴
- 低気温でも優れた接地性と安定したペダルグリップを可能にする、寒冷地版のSHIMANO ULTREAD GFラバーアウトソール。
- ストレッチ性のあるアンクルカラーを備えた、ソックススタイルのゴアテックスライナーが水や泥をシャットアウト、ライドへの集中をサポートします。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブな下り坂やコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- トレイル上で岩などとの衝突による衝撃でも緩まない、プラスチックシールドBOA®フィットシステムL6ダイヤル。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- アウトソールの側面に沿って設けられた排水溝により、グリップ力と歩行性能が持続。
- 頑強なトゥキャップ。

サイズ
- 40 ～ 44

重量
- 404 g (サイズ43)

3

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE

GORE-TEX

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST

最適なペダル
PD-GR500, PD-GR400

ブラック
SH-GF800GTX

GF600
¥21,780 希望小売価格(税込)

高速ライディングのために生まれ変わった、フラットソールのグラビティシューズ。

特徴
- SHIMANO ULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンが、フラットペダルライディングにおいて、優れたグリップ力とコントロール性を実現。
- TORBAL 2.0トーショナルミッドソールは、外周部の柔軟性を向上させ、アグレッシブな下り坂やコーナーでの優れたコントロール性を発揮。
- 弾力のあるレイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収するとともに、TORBAL 2.0によりソールの柔軟性が向上、ダウンヒルでのバイクコントロールを強化します。
- シューレースタイプの分厚いスケートスタイルのアッパーは、グラビティライドに快適なフィット感を提供。
- アウトソールの側面に沿って設けられた排水溝により、グリップ力と歩行性能が持続。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。
- 頑強なトゥキャップ。

サイズ
- 40 ～ 44

重量
- 411 g (サイズ43)

3

ULTREAD

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST

最適なペダル
PD-GR500, PD-GR400

ブラック
SH-GF600

GF400 オンラインストア限定
¥14,300 希望小売価格(税込)

安定したグリップ力とカジュアルなスタイリングを兼ね備えた、快適なフラットソールシューズ。

特徴
- SHIMANO ULTREAD GFラバーコンパウンドとトレッドパターンが、フラットペダルライディングにおいて、優れたグリップ力とコントロール性を実現。
- レイヤー構造のハーフレングスEVAフォームが衝撃を吸収。
- 通気性に優れたファブリックを使用したアッパーは、補強ガイド付きのシューレース・クロージャー・システムと、足のホールド性を高めるインステップ・ストラップを採用し、信頼できるフィット感と快適さを提供。
- 上位モデルを踏襲したアッパーとアウトソールのデザインにより、多くのグラビティライダーにレースレベルのパフォーマンスを提供。
- アシンメトリーなパッド入りアンクルカラーとサイドウォールソールが足首を保護。

サイズ
- 40 ～ 44

重量
- 384 g (サイズ43)

2

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TRAIL LAST

最適なペダル
PD-GR500, PD-GR400

ブラック
SH-GF400

オリーブ
SH-GF400

EXPLORER

EX700
¥24,750 希望小売価格(税込)

あらゆるアドベンチャーサイクリングに最高の快適性とパフォーマンスを提供する、オフロードツーリングシューズ。

特徴
- ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
- BOA® L6Eダイヤル付きのトライパネルクロージャーストラップが素早く正確な微調整を可能にし、しっかりとした安全なフィット感を実現。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行をサポート。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
- メッシュとTPUコンポジットアッパーが快適なフィット感、より良い通気性と耐久性を提供。
- 頑丈なトゥキャップがつま先をしっかり保護。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 366 g (サイズ43)

5

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE / HEEL IMPACT ABSORBER

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST

最適なペダル
PD-M8120, PD-T8000

ブラック
SH-EX700

EX500
¥20,240 希望小売価格(税込)

スポーティなスタイルとテクニカルな機能を備えたツーリングシューズ。

特徴
- ライディング中でも歩行時でも、タフなアドベンチャーのために最適化された高いグリップ力を備えるULTREAD EXラバーアウトソールとトレッドパターン。
- インステップストラップ付きのスピードレーシングシステムで、素早く簡単にフィット感の調節が可能。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに22%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- 軽量でスポーティなメッシュアッパーは快適なフィット感と、優れた通気性を提供。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置により、中速域でのペダリング時の 快適性が向上します。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 372 g (サイズ43)

5

SPD

SPEED LACING / MID-FOOT CLEAT RANGE / HEEL IMPACT ABSORBER

ULTREAD

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST

最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500

オリーブ
SH-EX500

ブラック
SH-EX500

EX300
¥18,480 希望小売価格(税込)

街乗りや通勤に活躍する、スポーティなシティツーリングシューズ。

特徴
- 毎日のサイクリングを快適かつスタイリッシュにする、通気性に優れたメッシュアッパーを備え、幅広い用途に使えるサイクリングシューズ。
- リサイクル素材をミッドソールに20%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- レイヤー構造のEVAフォームを採用したEXミッドソールが、かかとの衝撃を吸収し、よりスムーズで快適な歩行を実現。
- 前足部のコンタクトエリアを広げることでより安全なグリップを提供するとともに、歩行時のクリートのノイズを低減。
- ミッドフットにあるSPDの配置は、中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上。
- 軽さと歩きやすさを実現する、EVAとラバーをブレンドしたシティツーリング用アウトソールパターン。

サイズ
- 38 ～ 48

重量
- 326 g (サイズ43)

4

SPD

MID-FOOT CLEAT RANGE / HEEL IMPACT ABSORBER

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST

最適なペダル
PD-EH500, PD-M324

ブラック
SH-EX300

E-BIKE TOURING

ET501
¥16,170 希望小売価格(税込)

日々の通勤はもちろん、E-BIKEやトレッキングのための、スポーティなフラットソールのツーリングシューズ

特徴
- 素早く簡単に結べるスピードレーシングシステム。
- 軽量でスポーティなメッシュアッパーは快適なフィット感と、優れた通気性を提供。
- リサイクル素材をメッシュアッパーとミッドソールに19%(重量比)使用し、よりサスティナブルへ。
- 効率的なペダリングを実現するセミリジッドパワートランスファーブレードテクノロジーを採用したミッドソール。
- アダプティブアウトソールに配したクロスグルーブが多種多様なペダルケージやピンに適応し、優れたグリップ力を発揮。
- 360°トラクションソールに配したブロックパターンが、ペダルや地形を問わず優れたグリップ力を発揮。
- かかと部分とつま先に配したブロックパターンが山道で優れたトラクションを発揮して、あらゆる地形で優れたグリップ力を提供。

サイズ
- 39 ～ 45

重量
- 348 g (サイズ43)

4

SPEED LACING

E-BIKE RATED

VOLUME TOUR LAST

最適なペダル
PD-T8000, PD-EH500, PD-GR500, PD-GR400

ブラック
SH-ET501

WOMEN

S-PHYRE

RC903 ウイメンズ

¥56,650 希望小売価格(税込)

シマノの究極のレーシングシューズが、さらに快適で軽量、そしてよりなめらかなフォルムへと進化。

特徴

- 軽量で通気性に優れたマイクロファイバーレザーのアッパーは、ライド中ずっと最適なフィット感と快適さを提供。
- 足のねじれを防止するアンチツイストスタビライザー構造を備えた特別仕上げのヒールカップが、急加速をしても最適なフットポジションをキープ。
- なめらかに交差するシューレースパターンは前足部の上質なフィット感を実現。
- 360°サラウンドラップ構造のアッパーにより、あらゆるライダーに適応する優れたフィット感を実現。
- 2つのロープロファイルのBOA® Li2ダイヤルによって素早く正確な微調整が可能。
- ウイメンズ専用ラストとサラウンドラップアッパーを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。

サイズ

- 36 ～ 40

重量

- 233 g (サイズ43)

12

SPD SL

FUNCTION SPECIFIC ZONES / SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / HOLLOW CHANNEL / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / ANTI-TWIST STABILIZER / EXTERNAL HEEL CUP

silvadur

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ホワイト
SH-RC903 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R9100

RC703 ウイメンズ オンラインストア限定

¥36,300 希望小売価格(税込)

S-PHYREのDNAを注ぎ込んだ、ロードコンペティションウイメンズシューズ。

特徴

- 超高剛性のホローカーボンミッドソールが、効率的に空気と水分を排出。
- 洗練されたデザインのクロスオーバー レーシングパターンが前足部をしっかりと固定。
- コンパクトなL6タイプZダイヤルを備えたBOA®フィットシステムが正確なフィット感をサポート。
- 通気性の高いシンセティックレザーが、優れたフィット感と快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- ウイメンズ専用ラストとサラウンドラップアッパーを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シマノダイナラストが、スムーズなペダリングと効率的なパワー伝達を発揮。

サイズ

- 36 ～ 44

重量

- 253 g (サイズ43)

10

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / CARBON / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE / HEEL STABILIZER

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ブラック
SH-RC703 ウイメンズ

最適なペダル
PD-R8000

ホワイト
SH-RC703 ウイメンズ

RC302 ウイメンズ

¥19,800 希望小売価格(税込)

先進テクノロジーを搭載し、抜群のパフォーマンスを追求したウイメンズロードシューズ。

特徴

- レース仕様のBOA®フィットシステムが、すっきりとバランスのとれた快適性を実現。
- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- スタックハイトの低いミッドソールが足元の安定感を提供し、パワー伝達効率を最大限に高める。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを36%(重量比)使用。
- ウイメンズ専用ラストを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- 合成皮革にパーフォレーションを施したコンポジットアッパーが、抜群のフィット感を通気性を発揮。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。

サイズ

- 36 ～ 40(ホワイト)
- 36 ～ 44(ブラック、セージグリーン)

重量

- 261 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500

オンラインストア限定
セージグリーン
SH-RC302 ウイメンズ

オンラインストア限定
ブラック
SH-RC302 ウイメンズ

ホワイト
SH-RC302 ウイメンズ

RC102 ウイメンズ オンラインストア限定

¥14,300 希望小売価格(税込)

S-PHYREにインスパイアされたスタイルとテクノロジーを備えた、快適なウイメンズロードシューズ。

特徴

- シームレスなミッドソールとアッパー構造を一体化させた軽量設計により、フィット感と安定性、そしてパフォーマンスの向上を追求。
- 3本の頑丈な面ファスナーストラップが快適に足元の安定感を提供。
- リサイクルメッシュアッパーとミッドソールを33%(重量比)を使用。
- サラウンドラップ構造のアッパーによりオーバーラップを減らし、グローブのようなぴったりとしたフィット感を実現。
- シンセティックレザーにメッシュ加工を施し、快適な履き心地を実現。レーシング仕様のロープロファイルデザイン。
- ウイメンズ専用ラストを採用し、より自然で快適なフィット感を提供。
- パワー伝達を効率化させる、軽量グラスファイバーコンポジットナイロンソール。
- オフセットストラップにより足の甲の最も高い部分にかかる圧力を軽減。

サイズ

- 36 ～ 44

重量

- 278 g (サイズ43)

6

SPD SL

SURROUND WRAPPING UPPER / OFF SET STRAPS / WIDER CLEAT ADJUSTMENT / SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE

SHIMANO DYNALAST

最適なペダル
PD-R550, PD-RS500

バイオレット
SH-RC102 ウイメンズ

ブラック
SH-RC102 ウイメンズ

インソール

カスタムフィットインソール(RC9)

¥5,500 希望小売価格(税込)

2倍の密度を持つこのカスタムフィットインソールは、ライダーが加える圧力を均等に分散させ、パワー伝達効率や快適性を向上させます。適応性に優れた高さの異なるアーチパッドがアーチサポートを最適化します。スリップ防止面がライダーの足を固定し、ペダリング効率を最適にします。

互換性
- SH-RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC901/RC902T/RC901T/RC703/RC702/RC701/RC503/RC502/RC500/RC302/RC300/RC102/RC100/TR903/TR901/TR501/XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC701/XC502/XC501/XC302/XC300/XC102/XC100/RX801/RX600/RX800/MW702/MW502/IC100/RP400/RP301/RP201/RP101/RP100

コード番号
- ESMSHRC9INCF375 (36 - 37.5)
- ESMSHRC9INCF395 (38 - 39.5)
- ESMSHRC9INCF415 (40 - 41.5)
- ESMSHRC9INCF435 (42 - 43.5)
- ESMSHRC9INCF455 (44 - 45.5)
- ESMSHRC9INCF475 (46 - 47.5)
- ESMSHRC9INCF500 (48 - 50)

ラスト
- DYNALAST

スタンダードカップインソール

¥3,520 希望小売価格(税込)

このインソールのカップ形状は、ヒール角を最適化して、ペダリング時の安定性を確保します。このインソールには、高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが備わっています。

互換性
- SH-RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC901/RC902T/RC901T/RC703/RC702/RC701/RC503/RC502/RC500/RC302/RC300/RC102/RC100/TR903/TR901/TR900/TR501/TR500/XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC701/XC502/XC501/XC500/XC302/XC300/XC102/XC100/RX801/RX600/RX800/MW702/MW502/IC100/RP400/RP301/RP201RP101/RP100/RT500

コード番号
- ESMSHRC502MINL01380 (36 - 38)
- ESMSHRC502MINL01400 (38.5 - 40)
- ESMSHRC502MINL01420 (40.5 - 42)
- ESMSHRC502MINL01440 (42.5 - 44)
- ESMSHRC502MINL01460 (44.5 - 46
- ESMSHRC502MINL01480 (46.5 - 48)

ラスト
- DYNALAST

エクストラクッションインソール

¥3,630 希望小売価格(税込)

このインソールのカップ形状は、ヒール角を最適化して、ペダリング時の安定性を確保します。このインソールには、高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが備わっています。

互換性
- SH-MW700

コード番号
- ESMSHM200CPIN38 (36 - 38)
- ESMSHM200CPIN40 (38.5 - 40)
- ESMSHM200CPIN42 (40.5 - 42)
- ESMSHM200CPIN44 (42.5 - 44)
- ESMSHM200CPIN46 (44.5 - 46
- ESMSHM200CPIN48 (46.5 - 48)

VOLUME TOURラストインソール

¥3,520 希望小売価格(税込)

前部の溝と、さまざまな足の形やライディングに適応するようデザインされた後部を特徴とするインソール。

互換性
- SH-GE900/GE700/GE500/AM903/AM901/AM501/GF800GTX/GF600/GF400/GR501/GR500/ME400/ME301/MX100/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/MT701GTX/MT701/MT700/MT502/MT501/MT301/ET501/ET300/XM900/CT500

コード番号
- ESMSHAM903MINL01380 (36 - 38)
- ESMSHAM903MINL01400 (38.5 - 40)
- ESMSHAM903MINL01420 (40.5 - 42)
- ESMSHAM903MINL01440 (42.5 - 44)
- ESMSHAM903MINL01460 (44.5 - 46
- ESMSHAM903MINL01480 (46.5 - 48)

ラスト
- Volume tour last

DUAL DENSITY TRAIL/TOUR インソール

¥3,520 希望小売価格(税込)

高密度および低密度EVAフォームを独自にブレンドしたデュアルデンシティインソールが、トレイルライドやツーリングをサポート。柔らかいフォームは優れたクッション性を発揮し、硬い部分は効率的なペダリングパフォーマンスを提供します。

互換性
- SH-GE900/GE700/GE500/AM903/AM501/GF800GTX/
- GF600/GF400/GR901/GR501/MX100/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/MT701GTX/MT701/MT700/MT502/MT501/ET501/ET300/XM900/CT500

コード番号
- ESMSHGE900MINL01380 (36 - 38)
- ESMSHGE900MINL01400 (38.5 - 40)
- ESMSHGE900MINL01420 (40.5 - 42)
- ESMSHGE900MINL01440 (42.5 - 44)
- ESMSHGE900MINL01460 (44.5 - 46
- ESMSHGE900MINL01480 (46.5 - 48)

ラスト
- DYNALAST

互換性の確認
https://bike.shimano.com/ja-JP/products/apparel.category3rdPLP_cg3SHICFootwear.category4thPLP_cg4SHICFootwearAccessories.html

※全てのサービスパーツはウイメンズモデルにも互換性があります。

クリート

SM-SH10/11/12 SPD-SLクリート

¥2,494 希望小売価格(税込)

コード番号
- SMSH10J (SM-SH10 - 固定モード)
- SMSH11J (SM-SH11 - セルフアライニングモード)
- SMSH12J (SM-SH12 - フロントセンターピボッティングモード)

SPD-SL クリートボルト

コード番号
- YL8898050 (軽量タイプ) ¥1,232 希望小売価格(税込)
- Y42U98070 (ミディアム) ¥1,012 希望小売価格(税込)
- Y42U98060 (ロング) ¥1,012 希望小売価格(税込)

サイズ
- 軽量タイプ (M5 × 8 mm) 6 個
- ミディアム (M5 × 10 mm) 6 個
- ロング (M5 × 13.5 mm) 6 個

SM-SH20 クリートスペーサー

¥1,232 希望小売価格(税込)

コード番号
- Y40B98150

サイズ
- 1 mm スペーサー、1 個
- 2 mm スペーサー、2 個
- M5 × 10 mm ボルト、3 個
- M5 × 13.5 mm ボルト、3 個

SM-SH45 SPD-SL クリートカバー

¥2,757 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSH45

互換性
- SM-SH10, SM-SH11, SM-SH12

SM-SH51 SPDクリート

コード番号
- ISMSH51AJ (クリートナット付) ¥2,008 希望小売価格(税込)
- ISMSH51J (クリートナットなし) ¥1,714 希望小売価格(税込)

SM-SH56 SPDクリート

コード番号
- ISMSH56AJ (クリートナット付) ¥2,008 希望小売価格(税込)
- ISMSH56J (クリートナットなし) ¥1,714 希望小売価格(税込)

SPD クリートナット

¥462 希望小売価格(税込)

コード番号
- YL0E04000 (1個)

互換性
- SM-SH51, SM-SH56

SPD クリートスペーサー

¥273 希望小売価格(税込)

コード番号
- YL8098030 (2個 - 厚さ:1.0mm)

互換性
- SM-SH51, SM-SH56

クリートホールスペーサー

¥660 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSHM200CHS

互換性
- SH-ME702

SM-SH41 SPD クリートアダプタ

¥1,870 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSH41

互換性
- シマノのすべての3 ホールアウトソール

クリートキャップ

¥990 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSHMT33CC

互換性
- SH-EX900/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/XM900/MT701GTX/MT701/MT502/MT501/MT301/SD501/SD500

エクスプローラークリートキャップ

¥3,080 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSHEX900MCCL01000

互換性
- SH-EX900/EX700/EX700GTX/EX500/EX300/XM900/MT701GTX/MT701/MT502/MT501/MT301/SD501/SD500

SPD-SL シール

¥660 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSHRC902MSSW01000 (SPD-SL用防水シール)

SPD シール

¥660 希望小売価格(税込)

コード番号
- ESMSHME700SEAL (SPD用防水シール)

バックル&ストラップ



BOA® LI2 リペアキット 2 ダイヤル
¥5,500 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC903/RC902/XC902
コード番号
· ブルー：ESMSHRC902MBOB0100 (L/R)
· ブラック：ESMSHRC902MBOL0100 (L/R)
· レッド：ESMSHRC902MBOR0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC902MBOW0100 (L/R)

BOA® LI2 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,850 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-XC903
コード番号
· ホワイト：ESMSHXC903MBOW0100 (L/R)

互換性
· SH-XC903/TR903
コード番号
· ブラック：ESMSHXC903MBOL0100 (L/R)

互換性
· SH-RC902T
コード番号
· ホワイト：ESMSHRC902TBOW0100 (L/R)

互換性
· SH-RX801
コード番号
· ブラック: ESMSHRC902TBOL0100 (L/R)

BOA® IP1 リペアキット 2 ダイヤル
¥5,500 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC901/XC901
コード番号
· ブルー：ESMSHRC901MBOB01000 (L/R)
· ブラック：ESMSHRC901MBOL01000 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC901MBOW01000 (L/R)

BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,080 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC703/XC703
コード番号
· ブラック：ESMSHRC703MBOL0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC703MBOW0100 (L/R)

互換性
· SH-RC702/XC702/MW702/GF800GTX
コード番号
· ブラック：ESMSHME501MBOL01000 (L/R)

互換性
· SH-RC302/RC300/XC302/XC300/EX700/RP400/ME400
コード番号
· ブラック：ESMSHRC300MBOL0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC300MBOW0100 (L/R)

互換性
· SH-RC502/RC500/XC502/XC501/MT701GTX/MT701/RX600/EX700GTX
コード番号
· クリア：ESMSHRC500MBOC0100 (L/R)

BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,520 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC503
コード番号
· ブラック：ESMSHRC503MBOL0100 (L/R)
· ホワイト：ESMSHRC503MBOW0100 (L/R)

BOA® IP1 リペアキット 1 ダイヤル
¥4,070 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RX800
コード番号
· ブラック：ESMSHRX800MBOL010 (L/R)

BOA® L6 リペアキット 1 ダイヤル
¥3,080 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC901T
コード番号
· ブルー：ESMSHRC901TBOB0100 (L/R)

バックル&ストラップセット
¥2,420 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RP301/ME301
コード番号
· ブラック：ESMSHRP301MBSL010000
· ホワイト：ESMSHRP301MBSW010000

THE BOA®
LIFETIME GUARANTEE

BOAフィットシステムのダイヤルとシューレースは、搭載される製品の製品寿命の期間において保証が付いています。
BOA保証制度については、BOAテクノロジーウェブサイトをご確認ください。
https://www.boafit.com/ja-jp/support

スピードレーシングキット
¥1,210 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-MW502/AM903/GR901/MT502/MT501/EX500/ET501
コード番号
· ESMSHAM903MSLL01000

(ESMSHRC902MCNL01000)

クリートナットセット

互換性
· SH-RC903/RC903PWR/RC903S/RC902/RC902T/RC703/RC702/TR903
コード番号
· ESMSHRC902MCNL01000
希望小売価格(税込)
· ¥1,210

(ESMSHRC900CLNT)

互換性
· SH-RC901/RC901T
コード番号
· ESMSHRC900CLNT
希望小売価格(税込)
· ¥1,210

(ESMSHRP900CLNT)

互換性
· RC701/RC503/RC502/RC501/TR901/RC302/RC300/RC102/RC100/TR501/RP400/RP301/RP201
コード番号
· ESMSHRP900CLNT
希望小売価格(税込)
· ¥1,210

(ESMSHRP100CLNT)

互換性
· SH-RP101/RP100/TR500/IC100
コード番号
· ESMSHRP100CLNT
希望小売価格(税込)
· ¥990

スパイク&アクセサリー

スペア用ロープロファイルスパイク（タロンスパイク）
¥2,640 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC502/MW702
コード番号
· ESMSHXC902MSKL01000

(ESMSHRC902MHPL01)

スペア用ヒールパッド
¥2,090 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-RC903/RC903S/RC903PWR/RC902/RC902T
コード番号
· ESMSHRC902MHPL01395 (36 - 39.5)
· ESMSHRC902MHPL01435 (40 - 43.5)
· ESMSHRC902MHPL01480 (44 - 48)
サイズ
· 36 - 39.5, 40 - 43.5, 44 - 48

ロープロファイルレジンスパイク
¥1,650 希望小売価格(税込)

互換性
· SH-XC903/XC902/XC901/XC703/XC702/XC701/XC502/XC501/XC500/MW702
コード番号
· ESMSHXC901MSKG01000

(ESMSHRC900HP)

互換性
· SH-RC901/RC901T
コード番号
· ESMSHRC900HPS (36 - 39.5)
· ESMSHRC900HPM (40 - 43.5)
· ESMSHRC900HPL (44 - 48)
サイズ
· 36 - 39.5, 40 - 43.5, 44 - 48

※全てのサービスパーツはウイメンズモデルにも互換性があります。

フットウェアアイコン

特徴

MICROFIBER SYNTHETIC LEATHER
マイクロファイバーシンセティックレザー

SYNTHETIC LEATHER
シンセティックレザー

FUNCTION SPECIFIC ZONES
適材適所の特性

BREATHABLE UPPER
通気性に優れたアッパー素材と構造

SURROUND WRAPPING UPPER
サラウンドラップアッパー

SEALED CLOSURE UPPER STRUCTURE
シールドクロージャーアッパー構造

QUICK STRAPS
クイックストラップ

SPEED LACING
スピードレーシング

OFFSET STRAPS
オフセットストラップ

CROSS STRAP
クロスストラップ

CARBON SOLE/MID SOLE
カーボンソール / ミッドソール

HOLLOW-CHANNEL
ホローチャネル

COMPATIBLE WITH SPD AND SPD-SL
SPD および SPD-SL に対応

WIDER CLEAT ADJUSTMENT
幅広いクリート調整

MID-FOOT CLEAT RANGE
ミッドフットクリートの調整範囲

SEAMLESS MIDSOLE STRUCTURE
シームレスミッドソール構造

HEEL IMPACT ABSORBER
かかとの衝撃を吸収

ANTI-TWIST STABILIZER
アンチツイスト（ねじれ防止）
スタビライザー仕様のヒールカップ

EXTERNAL HEEL CUP
外付けヒールカップ

HEEL STABILIZER
ヒールスタビライザー

HARDER CONTACT BLOCK
硬めのコンタクトブロック

REINFORCED SPIKE MOUNT
補強されたスパイクマウント

MIXED LAST
小さいサイズはダイナラストウイメンズ、
大きいサイズはシマノダイナラスト

テクノロジー

SPD SL

SPD
SHIMANO PEDALING DYNAMICS

GORE-TEX

DRYSHIELD

silvadur
The Science of Intelligent Freshness

BOA DIALED IN. PRECISION FIT.

SHIMANO DYNALAST

ULTREAD

PEDAL CHANNEL

TORBAL 2.0

E-BIKE RATED

サイズ展開表

メンズフットウェア



ウイメンズフットウェア